

Állattartó rendeltetésű építmények elhelyezése

1. **Kis létszámú állattartó telep** esetén a haszonállattartás rendeltetésű építmények építése és bővítése esetén betartandó védőtávolságokat az alábbi táblázat tartalmazza. Amennyiben az OTÉK és e rendelet előírásai nem teszik lehetővé, vagy a táblázatban rögzített védőtávolság nem tartható, állattartás rendeltetésű építmény az ingatlanon nem helyezhető el.

Kis létszámú állattartó telep létesítéséhez szükséges védőtávolságok

	A	B	C	D	E	F
1		állatok száma	saját lakó rendeltetésű épület	hátsó kerítés	szomszéd épület	ásott kút
2	baromfi, galamb	1-50 db 51-200 db 201-499 db	5,00m 5,00m 10,00m	3,00m 6,00m 12,00m	10,00m 15,00m 30,00m	10,00m 10,00m 10,00m
3	broiler baromfi	1-100 db 101-1000 db 1001-1999 db	5,00m 5,00m 10,00m	3,00m 6,00m 12,00m	10,00m 15,00m 30,00m	10,00m 10,00m 10,00m
4	nyúl, prémes állatok	1-10 db 11-25 db 26-49 db	5,00m 5,00m 10,00m	3,00m 6,00m 12,00m	10,00m 15,00m 30,00m	10,00m 10,00m 10,00m
5	sertés	1-5 db 6-50 db 51-99 db	8,00m 10,00m 15,00m	3,00m 6,00m 12,00m	15,00m 25,00m 50,00m	15,00m 20,00m 20,00m
6	juh és kecske	1-5 db 6-50 db 51-199 db	8,00m 10,00m 15,00m	3,00m 6,00m 12,00m	15,00m 25,00m 50,00m	15,00m 20,00m 20,00m
7	strucc	1-5 db 6-25 db 26-49 db	8,00m 10,00m 15,00m	3,00m 6,00m 12,00m	15,00m 25,00m 50,00m	15,00m 20,00m 20,00m
8	szarvasmarha és bivaly	1-2 db 3-5 db 6-49 db	8,00m 10,00m 15,00m	3,00m 6,00m 12,00m	10,00m 15,00m 30,00m	10,00m 15,00m 15,00m
9	ló, öszvér és szamár	1-2 db 3-29 db	8,00m 10,00m	3,00m 6,00m	10,00m 20,00m	10,00m 10,00m

2. **Nagy létszámú állattartó telep** esetén a haszonállattartás rendeltetésű építmények építése és bővítése esetén betartandó védőtávolságokat az alábbi táblázat tartalmazza. Amennyiben az OTÉK és e rendelet előírásai nem teszik lehetővé, vagy a táblázatban rögzített védőtávolság nem tartható, állattartás rendeltetésű építmény az ingatlanon nem helyezhető el.

Nagy létszámú állattartó telep létesítéséhez szükséges védőtávolságok

	A	B	C	D	E	F
1		állatok száma	saját lakó rendeltetésű épület	hátsó kerítés	szomszéd épület	ásott kút
2	baromfi, galamb	500 db felett	25,00m	20,00m	50,00m	25,00m
3	broiler baromfi	2000 db felett	25,00m	20,00m	50,00m	25,00m
4	nyúl, prémes állatok	50 db felett	20,00m	20,00m	50,00m	25,00m
5	sertés	100 db felett	25,00m	20,00m	50,00m	25,00m
6	juh és kecske	200 db felett	25,00m	20,00m	50,00m	25,00m
7	strucc	50 db felett	25,00m	20,00m	50,00m	25,00m
8	szarvasmarha és bivaly	50 db felett	30,00m	30,00m	50,00m	25,00m
9	lő, őszvér és szamár	30 db felett	30,00m	30,00m	50,00m	23,00m

3. Állattartó telep létesítése e melléklet és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett lehet.
4. **Kis létszámú állattartó telep** esetén az állatok elhelyezésére szolgáló építményekre vonatkozó előírások:
 - 4.1 Az állatok elhelyezésére szolgáló építményeknek résmentes szerkezetű, szilárd padozatú, mesterségesen - szükség esetén levegőszűrő műszaki berendezésen keresztül - kiszellőztethető, könnyen tisztán tartható kialakításúnak kell lennie. A szomszédos telekhatár felőli oldalon nyílászáró, nyílás vagy mesterséges szellőző-berendezés nem építhető.
 - 4.2 A trágyát legalább három oldalról zárt, vízzáró szerkezetű trágyagyűjtőben kell tárolni. Szükség szerinti ürítéséről és ártalmatlanná tételéről a jogszabályokban előírtak szerint gondoskodni kell!
 - 4.3 Az almostrágya tárolására szolgáló trágyatelephez csatlakozóan, a híg rész befogadására megfelelő kapacitású, zárt talajszint alatti, szigetelt trágyaléakna létesítése szükséges. Az összegyűjtött hígtrágya, illetve trágyalé ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
 - 4.4 A trágyalevet a kommunális csatornarendszertől függetlenül szabad a trágyaléaknába vezetni.
 - 4.5 Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények, építményrészek és a zárt trágyagyűjtők rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről alkalmas módon (hypo, klórmész stb.) az állattartó köteles gondoskodni.