

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata	
Postai cím: Jurisics tér 8.	
Város: Kőszeg	Postai irányítószám: 9730

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Kőszeg város csapadékvízvezetési rendszerének fejlesztése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

A munkák tartalmazzák különösképpen, de nem kizárólagosan:

- zárt csapadékvízgyűjtő csatorna kiépítése a szükséges idomokkal és elemekkel : 265 fm
- monolit v.beton akna készítése csőbekötésekkel 7 db
- Munkárok kiemelése zárt csatorna építéséhez 1.565 m³
- ivóvíz vezeték fektetése minden szükséges idommal és szerelvényel 252 fm
- KG PVC D200 szv. elvezető grav. zárt vezeték kiépítése 45 fm
- Vb. előregyártott szennyvízakna építése 1 db
- Burkolat helyreállítása előkészítő munkákkal (tömörítés, CKT, aszvalt) 680 m²
- Trapéz szelvényű árok építése 298 fm
- Betonlap burkolat készítése előregyártott beton lapokból 485 m²
- Hordalékfogó aknák építése a szükséges idomokkal és elemekkel 5 db
- Tereprendezés a beavatkozás környezetében 3.000 m²
- A Bajcsy Zs. E. utcában a meglévő 40/60 beton illetve 100/100 falazott csatornák nyomvonalában kell az új csapadécsatornát építeni, azok elbontása után. A meglévő bekötőcsatornákat a tervezett új gerincvezetékbe kell bekötni. Az utcákban keletkező csapadékvizeket 50 x 50 cm-es monolit beton víznyelőaknákon keresztül kell elvezetni. Az aknák lefedése 570x544x100 mm öntöttvas keretbe helyezett 484x484 mm öntöttvas víznyelőrácsokkal történik, mely lombkosaras, 40 t teherbírású kivitelben készüljön. Új D110 KPE vezetékkel kell kiépíteni.
- A Bajcsy Zs. E. utcában 3 db szennyvíz bekötő vezeték kiváltása szükséges a kerítéssel párhuzamosan, NA 200 KG-PVC csővel, az utolsó rákötésnél 1 db tisztítónyílással a Puskapor utcai szennyvízcsatormára kerül kivezetésre házi bekötésként. A KG PVC NA200 gerincvezetékre 1 db 1,8 m mély, 1,0 m belső átmérőjű előregyártott vb. szennyvízcsatornát kell építeni, melybe az új gravitációs vezeték is bekötésre kerül.
- Az August J. utca érintett szakaszának elején a meglévő szerelvényaknát el kell bontani, és a tervezett új nyomvonalon újat építeni. A tervezett KPE D110 vezeték, 10 helyen, házi bekötések készítése szükséges KPE D32 vezetékkel, az új gerincvezetékkel a meglévő vízmérő aknáig, rákötéssel a meglévő szerelvényekre; a régi vezeték elbontásával.
- A Bajcsy Zs. E. és August J. utcák kereszteződésében, a meglévő tűzcsap áthelyezése szükséges az új ivóvíz gerincvezetékre a szerkezet feltárásával, a csatlakozáshoz szükséges elemek és idomok beépítésével.
- A Hosszúlévészárók által összegyűjtött csapadékvizek egy NA 400 betoncsatornán keresztül kötnek be a Cs-7-0-0 jelű NA 900 mm-es főgyűjtőbe. A NA 400-as vezeték tehermentesítése érdekében kiépítünk 152 m hosszban, 40 x 40 x 8 cm burkolattal ellátott vízfelvezető árkot. A lapokat 10 cm vastag homokoskavics ágyazatra kell elhelyezni, és C20 min. betonból készült 15x18 cm méretű bordával le kell zárni. A tehermentesítő árok befogadója a Postásrét utcai felújításra kerülő árok, melynek befogadója a Cs-7-3-0 jelű csatorna. A kikerülő anyagot az árok környezetében el kell teríteni, és finom felületrendezést követően 25 g/m² szárazságtűrő fűmagkeverék vetésével füvesíteni kell.
- A Postásrét – Hunyadi úton meglévő ø40/b vezeték összekötése a Park utcai meglévő ø80/b Cs-7-3-0 jelű csatornával, valamint a Hosszúlévészárók utcában meglévő ø40/b csatorna tisztítóaknájától a befogadó ø90/b Cs-7-0-0 jelű csatornával. Az aszfalt burkolatokat a munkák után helyre kell állítani.
- A 69 ha-os vízgyűjtőről lefolyó vizeket vezeti le a tervezett 146 m, 40 x 40 x 8 cm burkolattal ellátott árok. A lapokat 10 cm vastag homokoskavics ágyazatra kell elhelyezni, és C20 min. betonból készült 15x18 cm méretű bordával le kell zárni. Az árok egy 400 mm-es beton csatornába csatlakozik egy felújításra szoruló hordalékfogón keresztül. Beton bordák készítése 40 m-ként C20 min. betonból 30x60 cm méretben 4 helyen, 1,5m hosszban. Új hordalékfogó rácsot kell készíteni a torkolatnál betonacél hálóból (Ø8

mm/10x10 cm rács) felületkezeléssel. A felső szakaszra Y szerűen 55 + 52 m hosszú szakaszon 3 m széles beton vápa készül, melyet 15 cm vastag homokoskavics ágyazatra kell megépíteni. A beton dilatációja 4 m-enként szükséges, a hézagokat bevágással, utólag kell kialakítani a beton 2/3-áig, és rugalmas vízzáró anyaggal kell kitölteni. A vápa csatlakozásánál 40 cm belméretű sávós víznyelőt kell készíteni vasbetonból, idomacélból készült víznyelő rács fedlappal.

- 4 helyen 5 db új hordalékfogó műtárgy kialakítása meglévő nyílt árkokon, illetve zárt csővezetéseken. A tervezett műtárgy 20 cm vastag vasbeton fallal készül C25/30-XF2-XC2-16-F2 min. betonból, fenékszintje a jelenlegi folyási fenékszint alatt 40 cm-rel alakítandó ki. Belső hossza a terhelés és a rendelkezésre álló hely függvényében 1,5 m; 3,0 és 4,5 m, szélessége 80 cm. A vasalást 2 sor betonacél hálóból (Ø8 mm/15x15 cm rács) kell készíteni a sarkokon a vasalás megerősítésével. Betontakarás min. 3 cm. Az akna fedése szögvas keretbe helyezett 40x5 mm-es LP horganyzott acél víznyelő ráccsal történik. Ahol a hordalékfogó aknába nyílt árok csatlakozik, ott 4 m hosszú szakaszon az árok feneket 40x60x10 cm méretű mederburkoló betonlapokkal kell kiburkolni. A lapokat 10 cm vastag homokoskavics ágyazatra kell elhelyezni, és C20 min. betonból készült, hosszában két oldalon 15x18 cm-es, a végén 20x60 cm méretű bordával le kell zárni. Az út alatti átvezetéseknel a felbontott burkolatot helyre kell állítani.

A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák meghatározását a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés és műszak leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész 117. §

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] [] / S [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [5] [1] [9] [2] / [2] [0] [1] [8] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² (.....)

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: ²

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: [1] Rész száma: ² [] Elnevezés: Kőszeg város csapadékvízvezetési rendszerének fejlesztése

Az eljárás eredményes volt igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²**V.2 Az eljárás eredménye ²****V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: [2]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. Ajánlattevő

neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
 székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
 adószáma: 13748429-2-20
 cégjegyzékszám: 20-10-040239
 kapcsolattartó neve: Szalai Bognár Balázs
 telefonszáma: +36-93/541-920
 e-mail címe: vallalkozas@szabadics.hu

Részszerpont	Tartalmi elem
1. Ajánlati NETTÓ ár (Ft)	114.800.000,- Ft
ÁFA (27 %)	30.996.000,- Ft
Ajánlati BRUTTÓ ár (Ft)	145.796.000,- Ft
2. A kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (hónap, min.0 hónap, max. 12 hónap, előny a több)	A kötelező 36 hónap feletti megajánlás további 12 hónap

Az ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlatkérői és a jogszabályi előírásoknak.

2. Ajánlattevő

neve: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
 székhelye 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
 adószáma: 10572795-2-42
 cégjegyzékszám: 01-09-720396
 kapcsolattartó neve: Hajas Tibor Róbert
 telefonszáma: +36 1 889 6452
 e-mail címe: környezetvedelem@swietelsky.hu

Részszerpont	Tartalmi elem
1. Ajánlati NETTÓ ár (Ft)	169.411.312 Ft
ÁFA (27 %)	45.741.054 Ft
Ajánlati BRUTTÓ ár (Ft)	215.152.366 Ft
2. A kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (hónap, min.0 hónap, max. 12 hónap, előny a több)	A kötelező 36 hónap feletti megajánlás további 12 hónap

Az ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlatkérői és a jogszabályi előírásoknak.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

		Szabadics Kft.		SWIETELSKY Zrt			
--	--	----------------	--	----------------	--	--	--

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata		
ajánlati ár	70	10	700	6,77	479,90		
jótállás mértéke	30	10	300	10	300		
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			1 000		773,90		

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ² 0-10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ²

Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, mely során a legkedvezőbb megajánlás, a legalacsonyabb érték kapja a legmagasabb pontszámot, a többi megajánlás ehhez viszonyítva (fordított arányosan) kevesebbet.

Ajánlatkérő a minőségi részszerpont tekintetében a pontszámot az egyenes arányosítás módszerével határozza meg, ahol a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

Az értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő

neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

adószáma: 13748429-2-20

cégjegyzékszám: 20-10-040239

kapcsolattartó neve: Szalai Bognár Balázs

telefonszáma: +36-93/541-920

e-mail címe: vallakozas@szabadics.hu

Részszerpont	Tartalmi elem
1. Ajánlati NETTÓ ár (Ft)	114.800.000,- Ft
ÁFA (27 %)	30.996.000,- Ft
Ajánlati BRUTTÓ ár (Ft)	145.796.000,- Ft
2. A kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (hónap, min.0 hónap, max. 12 hónap, előny a több)	A kötelező 36 hónap feletti megajánlás további 12 hónap

Az ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² ☒ igen ○ nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

bontási munkák, geodéziai munkák, megvalósítási dokumentáció készítése, anyagok stb beszállítása, fuvarozása, földmunkák, betonszállítás, betonszerkezet építése, szükséges szakfelügyelet ellátása, minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb), őrzés, hulladékiszállítás, elhelyezés, mobil illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítások kötése, információs anyagok beszerzése, forgalomtechnikai munkák, burkolatépítés, mederburkolás, közművezeték építés, irtás, parkosítás, házi bekötések készítése

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²**VI. szakasz: Kiegészítő információk****VI.1) További információk: ²****VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdetre: (2018/08/.....) / Lejárata: (2018/08/08)

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/07/12)**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/07/..)****VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²****VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)****VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)****VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²****VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)****VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)****VI.1.10) További információk: ²**

Ajánlatkérő képviselőjében:



Dr. Biró Judit
00270
ügyvéd

felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: **00270**

