



## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

### A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK ADATAI

**név: Kőszeg Város Önkormányzata**

**székhely: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.**

**képviselő: Básthy Béla**

**adószám: 15733627-2-18**

**Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733623**

**számlavezető pénzüintézet neve: Magyar Államkincstár**

**pénzforgalmi számla száma: 10047004-00339715-00000086**

**mint Vevő,**

**Név: LISYS-PROJECT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Székhely: 1142 Budapest, Tengerszem utca 78.**

**Adószám: 24307978-2-42**

**Pénzforgalmi számlaszám: 10403758-50526684-75691000**

**Pénzforgalmi szolgáltató: K&H Bank Zrt.**

**Képviseli: Böröcz Sándor László ügyvezető**

**Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék**

**Cégjegyzékszám: 01 09 177396**

**mint Eladó,**

**(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”)**

## I. ELŐZMÉNYEK

1. Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján Turizmusfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 2 tárgyban indított közbeszerzési eljárást (továbbiakban: "Közbeszerzési Eljárás").

2. Eladó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Vevő Eladó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a 3. közbeszerzési részben<sup>1</sup>, a Felek a jelen közbeszerzési szerződést kötik egymással.

3. Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Vevő által igényelt eszközöket a jelen szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő részére leszállítja és átadja.

## II. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

1. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a Közbeszerzési Eljárás alapján kötötték meg, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A Közbeszerzési Eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

- Felhívás, Dokumentáció, Műszaki Specifikáció, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);
- Eladó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

2. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb és legmagasabb műszaki tartalmat megjelenítő dokumentum, illetve a szerződés fedezetét biztosító pályázati felhívás előírásaihoz illeszkedő tartalom az irányadó.

### 3. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma:

3.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Okmányok részét képezi Szállító Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, Eladó kötelezettségét képezik.

3.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

3.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni. Eladó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Eladó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Vevőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

3.4. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett

<sup>1</sup> Szerződéskötéskor jelölendő

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Kbt. 143. § (3) bek. a) vagy b) pontja szerinti feltételek bekövetkeznek, azaz:

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

3.5. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.6. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

3.7. Vevő nyilatkozta, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette közbeszerzési eljárás előkészítése során.

3.8. A szerződés teljesítése során a Kbt. 133. §-tól a Kbt. 140. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen irányadók.

3.9. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó.

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni.

### III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Jelen szerződés tárgya a közbeszerzési eljárás megindító felhívásában foglalt áruk szállítása, üzembe helyezése, illetve beállítása a TOP-1.2.1-16-VS1.2017-00003 azonosító számú projekt keretében:<sup>2</sup>

- 1. Színpad beszerzése
- 2. Rendezvény eszközök beszerzése
- 3. Rendezvénytechnikai eszközök beszerzése
- 4. Szaniterkonténerek beszerzése

2. Az Eladó által leszállításra kerülő árunak és a teljesítés egyéb elemeinek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki specifikációnak, az Eladó ajánlata részeként becsatolt specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve az Eladó által az ajánlatában feltüntetetésre kerültek.

### IV. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyertes ajánlatában foglalt specifikációnak megfelelően az termékeket a szerződéskötést követően 120 napon belül leszállítja és átadja Vevő részére.

<sup>2</sup> Szerződéskötéskor az részajánlat szerinti rész jelölendő!

Eladó teljesítése akkor szerződés szerű, ha magában foglalja az összes feladat teljeskörű megvalósítását a jelen szerződés szerinti dokumentumok által igazoltan. Amennyiben ezek időpontja eltér, a teljesítés napja az a nap, amikor a felsoroltak közül valamennyi esemény megtörtént és valamennyi dokumentum a Vevő rendelkezésére áll.

2. Vevő az áruk hiánytalan leszállítását és átadás-átvételét követően teljesítésigazolást állít ki.

## V. A TELJESÍTÉS MÓDJA, HELYE

1. Eladó az árut a szállítás módjának megfelelő védelemmel ellátva csomagolva szállítja le.

2. A teljesítés helye: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. / 9730 Kőszeg, Károly Róbert tér, 1820 hrsz,

3. Az áru fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése Eladó feladata. A csomagbontást Eladó szakemberei végzik a rendeltetési helyen, vagy ha az szükséges, a csomagbontásra a rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően mindkét fél jelenlétében kerül sor.

4. Az áru fuvarozóval való lerakása Eladó feladata, költsége és felelőssége. Amennyiben az áru lerakásához eszköz igénybevétele szükséges, azt is szállítónak kell a saját költségére biztosítania. A csomagbontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Eladó a használat megkezdéséig utánszállítással vagy cserével tartozik saját költségére orvosolni.

5. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja Eladó részére az így leszállított árukhoz a fuvarozóval történő lerakásakor azok rendeltetési helyükön való azonnali elhelyezésének lehetőségét, vagy azok átmeneti tárolására zárható helyiséget biztosít. Az áruk vagy azok bármely részeinek elvesztéséből, vagy rongálódásából eredő kárveszély a végső átadás - átvételi jegyzőkönyv Vevő részéről történő kiállításáig Eladót terheli, az áru birtokba adásával a kárveszély a Vevő száll át.

6. Eladónak saját költségére biztosítania kell az árut a szállítójárműről történő leemelés megkezdésétől a végleges átadás időpontjáig.

### 7. Teljesítésigazolás kiadására jogosult Vevő részéről:

Básthly Béla Polgármester

### 8. Alvállalkozók igénybevétele:

A közreműködő magatartásáért a közreműködőt igénybe vevő fél úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

## VI. A VÉTELÁR

1. A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő teljes összeg:

**Összesített nettó szerződéses ár: 10 632 000,- Ft + a mindenkor hatályos ÁFA, amely szerződéses vételár tartalmazza az Eladó által biztosítandó valamennyi áru és szolgáltatás összesített ellenértékét.**

2. A jelen szerződés VI.1. pontjában meghatározott szerződéses ár tartalmazza minden átadásra kerülő termék, jog ellenértékét, a szállítási költségeket, telepítési, üzembe helyezési, illetve beállítási költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét, a vámot és egyéb illetékeket az Eladó teljesítésével összefüggő minden egyéb jogcímen felmerülő költségeket. A fentiekben meghatározott áron felül Eladó semmilyen jogcímen további díjat, költséget nem számíthat fel. A felmerülő bankköltség Eladót terheli.

3. A jelen szerződés VI.1. pontjában meghatározott szerződéses ár fix ár, amely a szerződés teljes időtartama alatt kötött, semmilyen körülmények között nem módosítható.

4. Eladó kijelenti, hogy a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján az ajánlati ár kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során.

5. Vevő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező árubeszerzés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A pénzügyi fedezet forrása: TOP-1.2.1-16-VS1.2017-00003 számú pályázat. Támogatási intenzitás: 100,00 %. A kifizetés utófinanszírozás keretében történik.

## VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Eladó egy darab vég számla benyújtására, továbbá - annak igénybevétele esetén - előlegre jogosult.

**Előleg számla:** Eladó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás bruttó értéke 50 %-ának megfelelő összeg igénybevételeire jogosult. Eladó az előleg igénybevételeire vonatkozó nyilatkozatát, valamint az előlegről kiállított számlát legkésőbb a szerződéskötéstől számított 5 napon belül köteles benyújtani.

Vevő az Eladó által benyújtott előleg számlát legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

A Felek megállapodnak abban, hogy az előlegként kifizetett összeg a vég számlában kerül beszámításra.

Eladó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás és az üzembe helyezés lezárását követően, Vevő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítés igazolás kiállítását követően jogosult egy darab vég számlát kiállítani. A teljesítés igazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. Vevő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő tizenöt (15) napon belül átutalással teljesíti Eladó bankszámlájára. Vevő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat megfelelően alkalmazza. A számla benyújtásával kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben foglaltak irányadóak.

2. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a munka elvégzésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Vevő nem vállal.

3. Amennyiben a számla vagy a számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan vagy nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Vevő a hiányosság észlelésekor haladéktalanul tájékoztatja az Eladót és a fenti határidő a dokumentumok ismételt vagy pótlólag történő benyújtásától számítva újra kezdődik.

4. Tárgyi beszerzés nem tartozik az ÁFA törvény 142. §, azaz a fordított ÁFA hatálya alá.

5. Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Eladó szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.

## VIII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Vevő, a Ptk. 6:142. §-ra is figyelemmel nyomatékosan felhívja Eladó figyelmét, hogy a Szerződés hibátlan és határidőre történő teljesítéséhez kiemelt érdeke fűződik.

### 1. Késedelmi kötbér:

A végteljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke: 1 %, / nap. A késedelmi kötbér alapja: a teljes nettó ellenérték. A késedelmi kötbér maximális mértéke 30 %.

### 2. Meghiúsulási kötbér:

Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Eladó érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén az Eladó az összesített nettó 30%-ának megfelelő összegű megíúsulási kötbér megfizetésére köteles. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Vevő szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakad.

### **3. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:**

3.1. Amennyiben Eladó Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Eladó felé továbbhárítani. Eladó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és Vevő partnerei és ügyfelei által megszültetett Vevőre hárított kártérítést. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól.

3.3. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást Vevő részéről.

### **4. Jótállás**

4.1. Eladó jótáll azért, hogy az általa leszállított áruk újak, használatlanok és nincs olyan, hibás tervezésből, nem megfelelő anyagokból, vagy szakértelem hiányából, vagy Eladó cselekedetéből, mulasztásából származó hibája, amely a leszállított termékek rendeltetészerű használata során felmerülhet.

4.2. A leszállított árukra, azok részegységeire, alkatrészeire, tartozékaira a jótállás (garancia) ideje az átadás-átvétel dátumától számított 36 hónap.

4.3. A jótállásra (helyszíni garanciára) vonatkozó bejelentést követően 8 (nyolc) munkanapon belül Eladó köteles a hiba jellegét és a kijavítás várható időtartamát visszajelezni. Amennyiben Eladó az értesítést követően nem teljesíti ezen kötelezettségét, úgy Vevő eljárhat a hiba kijavítása érdekében az Eladó kockázatára és költségére. A hiba elhárításával kapcsolatos összes költség az Eladót terheli.

## **IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE**

### **1. Módosítás:**

A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

### **2. Általános megszüntetés:**

Vevő a teljesítésig jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel, indokolás nélkül elállni, vagy azt felmondani az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Eladó kárát megtéríteni. Eladót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli.

### **3. Rendkívüli (szankciós) megszüntetés:**

3.1. Vevő jogosult az Eladó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel – a szerződést felmondani, vagy attól elállni. Eladó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha

- Eladónak felróható késedelem eléri a 30 napot;
- Eladó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljeskörűen;
- Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
- Eladó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Vőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségiszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségiszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis
- Vállalkozó csődeljárás alá kerül, felszámolás vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb módon fizetéseképtelenné válik; - az adóssal kötött szerződéstől a fizetési haladék időtartama alatt nem lehet elállni. [csődeljárásról és a felszámolásról szóló 1991. évi XL. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontja].

3.2 A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

## X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

### 1. Irányadó jog:

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására - a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.).

### 2. Bírósági alávetés:

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.

Felek a jelen szerződésből eredően a jövőben felmerülő, helyi bíróság illetékességébe tartozó vagyoni jogvitáik elbírálására kikötik a Vevő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is. A Törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Felek nem kívánnak bírósági kikötést alkalmazni.

### 3. Határidők számítása:

A jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására napokban megállapított határidőbe a kezdőnapot nem kell beleszámítani.

A hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az utolsó hónapban nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le.

Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

A határozott naphoz kötött jogszerzés a nap kezdetén következik be.

A jelen szerződés alkalmazása során munkanap az a naptári nap, amely nem

- szombat, kivéve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján kiadott NGM rendelet (NGM. r.) munkanapot,
- vasárnap,
- munkaszüneti nap,
- az NGM r. szerinti pihenőnap.

#### **4. Környezeti szempontok:**

Eladónak a Vevővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie az Eladónak. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.

#### **5. Jogról való lemondás hiánya:**

Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

#### **6. Szerződés bizalmas kezelése:**

Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja. Felek rögzítik, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok nem tartalmazzák a Kbt. 44.§ (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.

**7. Titoktartás:** Jelen szerződés aláírásával Eladó kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy személyekre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Eladó a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Eladó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség az Eladót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli.

8. Eladó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

9. Eladó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll fenn.




10. Eladó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége során a Vevő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Vevő érdekeit sértő előnyöket, jogokat nem szerez.

11. Eladó képviselője kijelenti, hogy Vevő képviselőjére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Vevő felé.



Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Kelt: Kőszeg, 2020. év 03. hó 03. napján

Kőszeg Város Önkormányzata	LISYS-PROJECT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Aláírás:	Aláírás:
  Képviselő neve: <b>Básthy Béla</b> Polgármester Vevő képviseletében P.H.	 Képviselő neve: <b>Böröcz Sándor László</b> Ügyvezető Eladó képviseletében <b>LISYS-PROJECT KFT.</b> 1142 Budapest, Teregyházi u. 79. P.H. Adószám: 24307978-2-42 1.

Pénzügyi ellenjegyzés:

*K-2*  
 .....  
 2020.03.03

*B*

**Műszaki melléklet**

Rendezvénytechnikai eszközök:

<p><b>HK Aktív hangrendszer</b> tartalma: 2 db HK AUDIO LIENAR 5 112 FA topláda: Paraméterek Típus: 2 sáv szélességet Teljesítmény: 1000 W Max. SPL: 127 dB Mélynyomó: 12" Magashang sugárzó: 1" Frekvenciatartomány: 57 Hz - 20 kHz Bemenetek: 2x XLR/TRS kombi Kimenetek: 2x XLR (Thru), 1x XLR (Mix Out) Állvány adapter 36mm: Szélesség: 370 mm Magasság: 670 mm Mélység: 365 mm Tömeg: 23,9 kg 2 LINEAR SUB 1200A kerekkel Compact Subwoofer for Band &amp; DJ systems 1200 Watt Class-D Amping 2x 10" Speaker with 2,5" voice coil 128 dB Max SPL Peak @ 10% THD (halfspace) Speakon out for passive extension Sub (L Sub 1200) Rugged wood enclosure of birch multiplex Swichtable X – Over frequency Multifunctional handles Ideál add-on to LINEAR 5 mid/high units Can also be used in combination with LINEAR 3 mid/high units 2 LINEAR 5 SUB 1200 kerekkel Compact System Subwoofer for Band &amp; DJ systems Powerhandling(Continuous): 600 Watt (2400W Peak) 2x 10" Speaker with 2,5" voice coil 128 dB Max SPL Peak @ 10% THD (halfspace) Rugged wood enclosure of birch multiplex Multifunctional handles 6 PROTECTIVE cover 2 DB TILT UNIT</p>	<p>1</p>
<p>Monitor láda HK Linear5 112XA Monitor láda állványra helyezhető, aktív, 4db Típus: 2 sáv szélességet Teljesítmény: 1000 W Max. SPL: 128 dB Mélynyomó: 12" Magashang sugárzó: 1" Frekvenciatartomány: 72 Hz - 20 kHz Bemenetek: 2x XLR/TRS kombi Kimenetek: 2x XLR (Thru), 1x XLR (Mix Out) Állvány adapter 36mm: Nem Szélesség: 370 mm Magasság: 670 mm Mélység: 300 mm Tömeg: 21,1 kg</p>	<p>4</p>
<p>Hangfal állvány Aluminium hangfalállvány, max 50 kg teherbírással, masszív kivitel, hordtáskával</p>	<p>4</p>




<p>Hangkeverő pult: ALLEN HEATH SQ6 24 csatormás digitális keverőpult rack-be szerelve Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 96 kHz-es FPGA jelfeldolgozás</li> <li>- 48 bemeneti csatorna</li> <li>- DEEP Processing architektúra</li> <li>- 25 fader / 6 réteg</li> <li>- 12 sztereó mix + Bal/Jobb</li> <li>- 3 sztereó mátrix</li> <li>- 8 sztereó effektmotor + dedikált effektbemenetek</li> <li>- 7"-es kapacitív érintőképernyő</li> <li>- SLink port távoli audiohoz / bővítéshez</li> <li>- 64 csatornányi I/O Port audio hálózathoz</li> <li>- 32x32 csatlakozású USB audio interfész</li> <li>- SQ-Drive közvetlen USB felvétel</li> <li>- AES kimenet</li> <li>- Kromatikus csatornánkénti jelszintmérés</li> <li>- Integrált LED megvilágítás</li> <li>- Dedikált fizikai kezelőszervek</li> <li>- 16 hozzárrendelhető SoftKey gomb</li> <li>- 4 hozzárrendelhető Soft Rotary tekerő</li> <li>- Csatornánkénti LCD kijelzők</li> <li>- Méret: 638 x 514.9 x 198 mm</li> <li>- Tömeg: 13.3 kg</li> </ul>	1
<p>Audio Rack: Allen &amp; Heath AR2412 rackbe szerelve Tulajdonságok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bemenetek: 24 szimmetrikus XLR bemenet, mikrofon, vagy vonalszintű jelek fogadására. Az előfok szekciót tartalmazza, de a gain szint beállítását, a PAD kapcsolását, valamint a +48V fantomtáp bekapcsolását a GLD felület vezérli. Az analóg előfokok által fogadott jelek AD átalakítás után, digitális audió jelként kerülnek a dSnake csatlakozón a kezelőfelületbe.</li> <li>- Kimenetek: 12 szimmetrikus XLR kimenet, +4dBu jelszinttel. Bármely csatlakozóhoz bármely kimeneti lehetőség (főkimenet, aux, group) hozzárrendelhető.</li> <li>- dSNAKE port: a GLD80 kezelőfelülettel történő összekötésre szolgál</li> <li>- EXPANDER PORT: csatlakoztatható egy ARB/4 rack, így plusz 8 bemenet és plusz 4 kimenet áll rendelkezésre.</li> <li>- Monitor port: Ezen a porton keresztül csatlakoztatható az Allen&amp;Heath ME személyi monitor rendszere.</li> </ul>	1
<p>Digitális Kábel dobra szerelve</p>	70 méter
<p>Mikróport: Sennheiser ew 112 G3 rack-be szerelve Masszív fémház (adó- és vevőegység); 42 MHz-es sávzélesség: 1680 hangolható UHF frekvencia, az interferenciamentes vétel biztosításához; Tökéletesített frekvenciabank rendszer, max. 12 kompatibilis frekvenciával; Kitűnő minőségű True Diversity vétel; Pilot-vezérelt zajzár, mely a jeladó kikapcsolt állapotában kiküszöböli az RF interferenciát; Automatikus frekvenciapaszttázási funkció keresi az elérhető frekvenciákat; Kiterjesztett AF frekvencia-tartomány; Megnövelt hatótávolság az audio érzékenység fokozása jegyében; Az adóegység paramétereinek vezetékek nélküli szinkronizációja infravörös interfészen keresztül; Felhasználóbarát menükezelés, több vezérlési lehetőséggel; Megvilágított grafikus kijelző (adó- és a vevőegység); Automatikus billentyűzár funkció, a beállítások véletlen megváltoztatásának kivédésére; HDX kompander a kristálytiszta hangzás biztosításához, 4-fokozatú elemtöltöttség jelző, mely a vevőegység kijelzőjén is megjelenik; Programozható némítási (Mute) funkció; Beépített Ekvalizer és Soundcheck üzemmód; Érintkezők a BA 2015 akkucsomag újratöltéséhez, közvetlenül az adóegységen; Testszinű MKE 2-OW-3 kapszulával</p>	6 db
<p>Mikrofon: Shure SM 58 Működési elv, karakterisztika: dinamikus, kardioloid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekvencia átvitel: 50Hz-15KHz</li> <li>- Maximális hangnyomás (SPL): -</li> <li>- Nominális Impedancia: 150Ohm</li> <li>- Jel/Za) viszony: -</li> <li>- Torzítás: -</li> <li>- Gyári tartozékok: hordtáska, állvány adapter</li> <li>- Mikrofon bemenet: XLR 3</li> <li>- Kezelőszervek: On/Off kapcsoló</li> <li>- Állapotjelzők: -</li> <li>- Bemeneti érzékenység: 1.85mV</li> <li>- Méret: 162 x 51mm</li> <li>- Tömeg: 298g</li> </ul>	6 db
<p>Hangszernmikrofon: Shure Beta 57A Működési elv, karakterisztika: dinamikus, szuperkardioloid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekvencia átvitel: 50Hz-16KHz</li> <li>- Maximális hangnyomás (SPL): -</li> <li>- Nominális impedancia: 150Ohm</li> <li>- Jel/Za) viszony: -</li> <li>- Torzítás: -</li> <li>- Gyári tartozékok: hordtáska, A25D állvány adapter, szűkítő adapter</li> <li>- Mikrofon bemenet: XLR 3</li> </ul>	4 db

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kezelőszervek: -</li> <li>- Állapotjelzők: -</li> <li>- Bemeneti érzékenység: 2.8mV</li> <li>- Méret: -</li> <li>- Súly: 275g</li> </ul>	
<p><b>Mikrofon állvány König&amp;Meyer KM-21070</b> Egymásba tolható 2 részes oszlopból, egyrészes gémből és cink öntvény lábazatból áll, behajtható hosszú lábakkal. A négyzetes gémtartóban a gém nagy szárnyas anyával rögzíthető. Termékkategória: Baseline Gém: egy darabból álló Gém rögzítés: szárnyas anya Gém hossza: 805 mm Magasság: 900-1600 mm Magasságállítás: csavaros szorító Láb kialakítás: lábazat behajtható lábakkal Anyag: acél Állványcső: 2 részes, egymásba tolható Csavar menet: 3/8" Szín: fekete Tömeg: 2,1 kg Jellemzők: öntvény lábazat</p>	10 db
<p><b>Dobmikrofon szett: Shure DMK57-52</b> Kapszula típus: Dinamikus Mikrofon karakterisztika: SM57: kardioid; Beta 52A: szuperkardioid Érzékenység: SM57: -54,5 dBV/Pa (1,88 mV/Pa); Beta 52A: -64 dBV/Pa (0,6 mV/Pa) Frekvencia átvitel: SM57: 40 - 15000 Hz; Beta 52A: 20 - 10000 Hz Max. SPL: SM57: 150 dB; Beta 52A: 174 dB Mikrofon impedancia: SM57: 310 Ohm; Beta 52A: 150 Ohm Jel/za) viszony: - Vezérlők: - Csatlakozó: XLR Tápellátás: - Egyéb: - Méret: SM57: 157 mm hosszú, 32 mm max. átmérő; Beta 52A: 162,71 mm magas, 113,06 mm hosszú, 95,25 mm átmérő Súly: SM57: 284 g; Beta 52A: 605 g Tartozék: SM57: forgatható kengyel (A25D), védőtasak (95C2313); Beta 52A: Védőtasak (95A2324), 5/8"-3/8" szűkítő (95A2050)</p>	




<p>Vezeték nélküli mikrofon szett: Sennheiser XSW 1-825 1 db EM-XSW 1 1 db SKM 825-XSW kézimikrofon 1 db MZQ 1 mikrofonkengyel 1 db NT 12-5 CW tápegység 2 db AA elem</p> <p>Műszaki jellemzők:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Méret: 200 x 42 x 127 mm</li> <li>- THD, teljes harmonikus torzítás: ? 0.9%</li> <li>- Iránykarakterisztika: kardioid</li> <li>- Jel/zaj viszony: ? 103 dBA</li> <li>- RF kimenő-teljesítmény: 10 mW</li> <li>- Kapcsolási sávszélesség: max. 24 MHz</li> <li>- Működési idő: kb. 10 óra</li> <li>- Moduláció: szélessávú FM</li> <li>- Kimeneti feszültség: 1/4" (6.3 mm) jack (obalanserat): +6 dBu, XLR socket balanserat): +12 dBu</li> <li>- Burkolat: masszív ABS ház</li> <li>- Dinamika-tartomány: dinamikus</li> <li>- Frekvencia: 8 frekvenciabank, bankonként max.10 gyárilag beállított csatornával</li> <li>- Frekvencia-tartomány: <ul style="list-style-type: none"> <li>A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz</li> <li>B: 614-638 MHz</li> <li>C: 766-790 MHz</li> <li>D: 794-806 MHz</li> <li>E: 821-832 MHz, 863-865 MHz</li> <li>K: 925-937.5 MHz</li> </ul> </li> <li>- Érzékenység: &lt; 3 µV (52 dB(A)rms jel/zaj viszonynál)</li> <li>- Zajzár: 3-28 dBµV között szabályozható (pilotjellet kombinálva)</li> <li>- Szinkronizálás: 2,4 GHz, alacsony energiaigényű OQPSK (csak szinkronizálás közben aktív)</li> <li>- Bemeneti érzékenység: 1.5 mV / Pa</li> <li>- Adjustment Range Transmitter: 0 - -30 dB (10 dB-es lépésekben szabályozható)</li> <li>- Audio adjustment range: 45 dB, 5-dB-es lépésekben szabályozható</li> </ul> <p>Line / Mic level 20 dB, kapcsolható</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperature Range működés: 0°C - +40°C, tárolás: -20°C - +70°C</li> <li>- A diversity technológia működése kapcsolható antenna diverzitás, belső antennákon keresztül</li> </ul> <p>Vevőegységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tömeg: kb. 340 g</li> <li>- Áramellátás Vevőegység: 12 V DC névl. / 300 mA</li> <li>- AF frequency response Vevőegység: 50-16.000 Hz (-3 dB)</li> </ul> <p>Adó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tömeg: kb. 245 g</li> <li>- Áramellátás Mikrofon: 2 db AA elem, 1,5 V</li> <li>- AF frequency response: SKM 825: 80-14.000 Hz - SKM 835: 80-16.000 Hz</li> </ul>	3 db
<p>PALMER PAN-01 passzív DI-box, jack bemenettel és párhuzamos Thru kimenettel, valamint szimmetrizáló trafóval ellátott XLR kimenettel. A bemeneti érzékenység csökkenthető, vonal- és hangszórószintű jelek kezelésére is alkalmas.</p> <p>Műszaki adatok:</p> <p>Csatornaszám: 1 Elektronika: passzív Szimmetrizáló trafó: van Csillapító kapcsoló: -30 dB Tápfeszültség: nincs Gain -20 dB Földelválasztó kapcsoló: van Max. bemenő szint (dBu): +54 Max. kimenő szint (dBu): +4 Frekvencia átvitel (@ 2 kOhm impedancia, -1 dB): 10 Hz-40 kHz Bemeneti impedancia (@ 60 Hz): 60 kOhm Névleges kimenő impedancia: 600 Ohm Ház: acél Méret: 110x73x42 mm</p>	4 db
<p>Kábelkonténer 4 db 6U magas zárható fiókkal, kerekkel</p>	1 db
<p>Mikrofonkoffer 6 db mikrofonnak (Shure SM 58) szivacsolva</p>	1 db
<p>Mikrofonkoffer 4 db mikrofonnak (Shure SM57) szivacsolva</p>	1 db
<p>Mikrofonállvány rack 9 db állványnak, oldalfogantyúkkal, kerekkel</p>	1 db

NEUTRIC XLR Papa – XLR mama kábel 5 méteres	20 db
NEUTRIC XLR papa-XLR mama kábel 10 méteres	10 db
NEUTRIC XLR Papa – XLR mama kábel 2 méteres	10 db
NEUTRIC Speakon 2p hangfal kábel 5 méteres	8 db
NEUTRIC monó Jack-Jack 5 méteres	4 db
Stereo MiniJack - Jack-Jack kábel 3 méteres Laptop, telefon... bekötéséhez	4 db
Lengő hosszabbító gumirozott 3x1,5 kábel, gumirozott csatlakozókkal 5 méteres	10 db
Lengő hosszabbító gumirozott 3x1,5 kábel, gumirozott csatlakozókkal 10 méteres	10 db
Kültéri gumirozott 3-as elosztók, fekete színben 1,5 méter	20 db
Dobos hosszabbító 3x2,5 gumi kábel 20 méteres	2 db
Dobos hosszabbító 3x1,5 gumi kábel 50 méteres	2 db
Kábeltaposó - 3 csatornás kábeltaposó, nyitható tetővel, sárga-fekete színben, méretek: 900 x 350 x 50 mm, csatornák méretei: 35 x 35 mm, súly: 9 kg	30
<b>felvonulási szekrény</b> <u>Egy- és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat- és érintésvédelemre, továbbá a csatlakoztatott készülékek ki és bekapcsolására használható. UV- és űtésálló, a tokozat anyaga égésgátló. IP 65 védettségű, ami a beépített szerelvények függvényében IP 44-re eshet vissza. Külső környezeti tényezőknek ellenálló merőzli mechanikai tulajdonságait. Hordozható állványon.</u> 600x250x120 mm, 5 db egyfázisú 16 A, 1 db SP 16 A, 1 db SP 32 A aljzattal, 5 db 16A/1C, 1 db 16A/3C és 1 db 32A/3C kismegszakítóval, 1 db 4P 63A 30 mA FI-relével, 1 db Pg 21, 1 db Pg 9, 20m vezetékkeze.	4
<u>63A Erőáramú kábel lengő csatlakozókkal 5 polusú bekötéshez CEE 63A/5P/415V 25 méter 5x10mm<sup>2</sup> kábel</u>	3
<u>63A Erőáramú kábel lengő csatlakozókkal 5 polusú bekötéshez CEE 63A/5P/415V 10 méter 5x10mm<sup>2</sup> kábel</u>	3
<u>Hosszabbító - max. 250V/16A, H07RN-F3G 1.5mm<sup>2</sup> vezető, hossz 20 m, IP44-es védettség, gumi izoláció, fekete, max. terhelés 3680W,</u>	20
<u>Hosszabbító - max. 250V/16A, H07RN-F3G 1.5mm<sup>2</sup> vezető, hossz 30 m, IP44-es védettség, gumi izoláció, fekete, max. terhelés 3680W,</u>	20
<u>Hosszabbító - max. 250V/16A, H07RN-F3G 1.5mm<sup>2</sup> vezető, hossz 10 m, IP44-es védettség, gumi izoláció, fekete, max. terhelés 3680W,</u>	10 db
<u>Hosszabbító - max. 250V/16A, H07RN-F3G 1.5mm<sup>2</sup> vezető, hossz 5 m, IP44-es védettség, gumi izoláció, fekete, max. terhelés 3680W,</u>	10 db
<u>Fényvezérlő pult ADB Imago fényvezérlő pult Hathor 1024 DMX cím Wly távirányítóval</u>	1 db
<u>AIO számítógép HP 22-c0001nn AIO 4UJ10EA Számítógép konfiguráció. Microsoft Windows 10 operációs rendszerrel, Office 2013.</u>	1 db