

## 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez<sup>1</sup>

### Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

##### I.1) Név és címek

Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata	
Postai cím: Jurisics tér 8.	
Város: Kőszeg	Postai irányítószám: 9730

#### II. szakasz: Tárgy

##### II.1) Meghatározás

<b>II.1.1) A közbeszerzés tárgya: <i>Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00024</i></b>
--

##### II.2) A közbeszerzés mennyisége

<p><b>II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:</b></p> <p><b>1. Kálvária u. stációk mélyút csapadékvíz-elvezetése:</b> A IV. és IX. stációk közötti szakaszon eróziós károk csökkentése céljából a mélyút által elvezetett csapadékvizek kivetetésre kerülnek K-i irányba a szomszédos 7826 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő erdőterület, illetve a 7809/14 hrsz-ú magánterület irányába. A mélyút területén magasságilag megfelelő elhelyezkedésű pontokon 3-3 fm szélességű víznyelő rács és annak végén hordalékfogó akna kerül megépítésre, az aknából túlfolyó vizek elvezetésére D250-es kivezetések kerülnek kialakításra 10-10 fm hosszban a szomszédos erdőterületek irányába, ahol a csapadékvizek helyben tartva szikkasztással kerülnek elhelyezésre.</p> <p><b>2. Kálvária u. - Hideg-völgy alja csapadékvíz-elvezetése:</b> Meglévő üzemképtelen hordalékfogó és rácsos folyóka átépítése, valamint a meglévő Ø50-es elvezető rendszer tisztítása és szükség szerinti felújítása azonos méretben közterületi nyomvonalon megépítve, valamint a szomszédos 3 lakóépület ereszcsonnainak bekötése a kiépítésre kerülő rendszerre. A meglévő, felületi vízvezetést biztosító közút burkolat elbontásra és átépítésre kerül 2,5 m szélességben. A megépítésre kerülő útburkolat egyoldali eséssel kerül kialakításra a zárt csapadékvíz-elvezető csatorna felé, közút É-i oldalán vízkormányzás és elvezetés céljából kiemelt szegény és víznyelő aknák kerülnek megépítésre. Egyúttal a Koronaörző bejárata előtti vízállás új víznyelő akna létesítésével és ahhoz kapcsolódó bekötővezeték kiépítésével kerül megszüntetésre.</p> <p><b>3. Erdő utca É-i felső részének csapadékvíz-elvezetése:</b> Erdő utca Ny-i oldalán előregyártott elemekből burkolt csapadékvíz-elvezető árok kiépítése, az Ördög-árok alján hordalékfogó akna építése, valamint víznyelő rács és hordalékfogó akna építése a 3850 hrsz-ú út felől érkező csapadékvizek megfogása és elvezetése céljából.</p> <p><b>4. Puskaapor utca Ny-i részének csapadékvíz-elvezetése:</b> A Puskaapor utca Ny-i végén udvarok területén és épületek alatt áthaladó/üzemelő falazott anyagú, rossz műszaki állapotú csatorna kiváltása céljából közterületi szakaszon 107 méter D1000-es méretű zárt csapadékcsonnák kerül kiépítésre. A nagyméretű vezetékhalózat kiépítése a szűk utcában várhatóan közmű-rekonstrukciós munkákat (ivóvíz- és szennyvízhálózat), illetve közmű bekötések kiváltási munkáit is szükségessé teszi, a megbontott közút-burkolatok helyreállítását is el kell végezni a beruházás kapcsán. Az utca K-i végén az elmúlt években a csapadékvíz-elvezető hálózat már átépítésre került.</p> <p><b>5. Gesztenyefa utca csapadékvíz-elvezetése:</b> A tervezett elvezető rendszer befogadója a Királyvölgy és Gesztenyefa utca kereszteződésétől induló nyílt vízvezető árok. A Gesztenyefa utca alsó szakaszán (K-i végén) ~390 fm hosszban található/üzemel nyílt vízvezető árok, annak nyomvonalát és kialakítását nem megfelelő, az felújításra/átépítésre szorul. Az utca felső szakaszán a közút jelenleg rendelkezésre álló 3,5-4,0 m-es szélessége és lejtéviszonyok miatt ~482 fm hosszban 3,0 m széles beton anyagú vízvezető vápa kerül kiépítésre. A 7270</p>
--

hrsz-ú ingatlant követően a rendelkezésre álló közút terület kiszélesedését követően a közút D-i oldalán a csapadékvíz-elvezetés tereprendezést követően sekély mélységű fűvesített vízelvezető árokkal kerül kiépítésre az utcában a Királyvölgy irányába. Ingatlanok előtti részen a személygépkocsival történő beközeledés biztosítása céljából egységes kialakítású 4,0 m szélességű áttereszek kerülnek kiépítésre az új 318 fm hosszúságú vízelvezető árok nyomvonalán.

**6. Hadik András u. K-i végének csapadékvíz-elvezetése:**

A kiépítésre kerülő elvezető rendszer befogadója azonos az előzőekben ismertetett Gesztenyefa utcai elvezető rendszerrel, az a Királyvölgy és Gesztenyefa utca kereszteződésétől induló Királyvölgyi nyílt csapadékvíz-elvezető árok.

A Királyvölgyi parkoló felület Ny-i oldalán a Gesztenyefa utcáig sekély fűvesített vízelvezető árok kerül kialakításra, ebbe kerül bekötésre a Hadik utca K-i vége keskeny szakaszán 71 fm hosszban megépítésre kerülő 3,0 m szélességű beton anyagú vízelvezető vápa által összegyűjtött csapadékvizek. A fejlesztéssel érintett területen a közút szélesség minimális, nyílt árok kiépítésére nem áll rendelkezésre elegendő hely.

**7. Csőszház utca csapadékvíz-elvezetése:**

A kiépítésre kerülő elvezető hálózat befogadója a Postásrét utcai elvezető hálózaton keresztül a Tamás-árok. Csőszház utca felső szakaszán (220 m) a rendelkezésre álló keskeny útterületre való tekintettel a csapadékvíz-elvezetés 3,0 m szélességű járható beton vápával kerülne megvalósításra. 4817 hrsz. ingatlantól kiszélesedik a közterületi rész, az út D-i oldalán lévő ingatlanok megközelítését biztosító zárt csapadékvíz-elvezető hálózat, majd az utcával párhuzamosan burkolt nyílt árkos vízelvezető rendszer kerül kiépítésre. A tervezett vízelvezető árok csatlakozik a 4804/2 hrsz-ú ingatlan területén előző években kiépített burkolt árokhoz és hordalékfogóhoz.

A meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer befogadó szakaszán a Postásrét utca 1. szám feletti részen jelenleg is kis D300-as keresztmetszetű zárt vezeték került korábbiakban kiépítésre, ezt a tervezett fejlesztés keretében nagyobb elvezető képességű D500-as vezetékre kell átépíteni a 3554/3 hrsz-ú ingatlan területén áthaladva 30 fm hosszban.

**8. Kőszegfalva Sobak-árok jókarba helyezési munkái:**

A Kőszegfalvi utcában történő levezetésnél az előző években a belterületi vízelvezető rendszer felső szakasza átépítésre került a 22-es számú ház melletti részen, az alatta lévő 289 hrsz-ú árok bel- és 0156/1 hrsz-ú külterületi szakasza nem került kotrásra profilozásra. A tervezett fejlesztés keretében a nyílt vízelvezető árok a csatolt helyszínrajzon bemutatottak szerint 714 fm hosszban kotrásra, profilozásra, valamint az áttereszek tisztításra kerül, árok nyomvonalán található Vasút utcai és 212/4 hrsz-ú út D-i végénél az átjárást biztosító áttereszek tisztításra kerülnek.

**A mennyiségi és minőségi követelményeket a tervek, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.**

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

<b>IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik Rész</b>
<b>IV.1.2) Az eljárás fajtája: 117. § szerinti tárgyalásokat is magában foglaló</b>
<b>IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:</b>
<b>IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:</b>

### IV.2) Adminisztratív információk

<b>IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel</b> A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ] [ ] [ ] [ ] /S [ ] [ ] [ ]-[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [1][1][3][7]/[2][0][2][2] (KÉ-szám/évszám)
<b>IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: (éééé/hh/nn)</b>
<b>IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:</b>
<b>IV.2.4) Elektronikus eljárástól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:</b> Közbeszerzési dokumentumok elektronikus eljárástól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: [1] Rész száma: [ ] Elnevezés: *Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00024*

Az eljárás eredményes volt X igen O nem

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

<b>V.1.1) A befejezetlen eljárás oka</b> O A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: O A szerződés megkötését megtagadták
<b>V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás</b> O igen O nem
<b>V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők</b> Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
<b>V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők</b> Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
<b>V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:</b>

### V.2 Az eljárás eredménye

<b>V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk</b> A beérkezett ajánlatok száma: [2]
<b>V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők</b> Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  Ajánlattevő neve: <b>BIT-ÉP GENERÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság</b> (vezető ajánlattevő) Székhelye: <b>9700 Szombathely Paál László Utca 17/A</b> Ajánlattevő adószáma: <b>13828679-2-18</b> Ajánlattevő cégjegyzékszám: <b>18-09-106971</b> Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több): <b>4</b> Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/1 az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): <b>36</b> Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/2 az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): <b>36</b> Egyösszegű ajánlati ár nettó (Ft): <b>218 684 354</b> ÁFA (Ft): <b>59 044 775</b> Egyösszegű ajánlati ár bruttó (Ft): <b>277 729 129</b>  Ajánlattevővel szemben kizáró ok nem merült fel, az alkalmassági követelményeknek való megfelelést megfelelően igazolta.
<b>V.2.3) Az ajánlatok értékelése</b> <i>(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)</i>

		<b>LITOR Kft.</b>		<b>Bit-Ép Generál Kft.</b>			
Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben alszerpontok)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszáma szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszáma szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszáma szorzata

	súlyszámai is)						
<i>Ajánlati ár</i>	70	9,61	672,7	10	700		
<i>Jótállás mértéke (Kötelező 36 hónapon felüli hónapok)</i>	10	5	50	10	100		
<i>Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/1 az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)</i>	10	10	100	10	100		
<i>Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/2 az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)</i>	10	10	100	10	100		
<b>A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként</b>			<b>922,7</b>		<b>1000</b>		

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10**

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

Ajánlatkérő az ajánlati ár, valamint a hibajavítás megkezdésének időpontja tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, mely során a legkedvezőbb megajánlás a legalacsonyabb érték kapja a legmagasabb pontszámot, a többi megajánlás ehhez viszonyítva (fordított arányosan) kevesebbet.

Ajánlatkérő a jótállás és a szakmai tapasztalat időtartama tekintetében a pontszámot az egyenes arányosítás módszerével határozza meg, ahol a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

**V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok):**

Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka:

**V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Ajánlattevő neve: **BIT-ÉP GENERÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (vezető ajánlattevő)

Székhelye: **9700 Szombathely Paál László Utca 17/A**

Ajánlattevő adószáma: **13828679-2-18**

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: **18-09-106971**

Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több): **4**

Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/1 az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): **36**

Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/2 az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai

többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): <b>36</b> Egyösszegű ajánlati ár nettó (Ft): <b>218 684 354</b> ÁFA (Ft): <b>59 044 775</b> Egyösszegű ajánlati ár bruttó (Ft): <b>277 729 129</b>
Az ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
<b>V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:</b>
<b>V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele</b> X igen O nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  Aszfaltburkolat készítése  A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
<b>V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:</b>
<b>V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek</b> Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:  Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
<b>V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők</b> Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
<b>V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:</b>

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:

<b>VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama</b> Kezdet: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
<b>VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:</b> (éééé/hh/nn)
<b>VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:</b> (éééé/hh/nn)
<b>VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:</b>
<b>VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:</b> (éééé/hh/nn)
<b>VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:</b> (éééé/hh/nn)
<b>VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:</b>
<b>VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:</b> (éééé/hh/nn)
<b>VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:</b> (éééé/hh/nn)
<b>VI.1.10) További információk:</b> A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az alábbi ajánlatok nem kerültek elbírálásra Ajánlattevő neve: <b>Litor Kft</b> (vezető ajánlattevő) Székhelye: <b>9700 Szombathely Vizöntő Utca 7</b> Ajánlattevő adószáma: <b>11316213-2-18</b> Ajánlattevő cégjegyzékszám: <b>18-09-102673</b> Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több): <b>2</b> Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/1 az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): <b>36</b> Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/2 az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): <b>36</b> Egyösszegű ajánlati ár nettó (Ft): <b>227 491 549</b> ÁFA (Ft): <b>61 422 718</b> Egyösszegű ajánlati ár bruttó (Ft): <b>288 914 268</b> Értékelési pontszám: <b>922,7</b>