

Ajánlatkérő

Szervezet: Kőszeg Város
Önkormányzata
Címzett: Ujvári Csaba
Cím: Jurisics tér 8
Ir.szám: 9730
Város/Község: Kőszeg
Ország: Magyarország
Telefon: 06-94/562-517
Telefax: 94/562-535
E-mail: ujvari@koszeg.hu
Internet cím(URL): www.koszeg.hu

Hirdetmény típusa

(Nemzeti) Tájékoztató az eljárás
eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30

Állapota

Megjelent

Értesítő levelek

Nincs levél

Hiánypótló levelek

Megtekintés (1 levél)

	Iktatószám
Előzmény	32067/2010
Kapcsolódó hirdetmény	8347/2012

Korábbi tartalmi állapot

Megtekint

Iktatási időpont	Iktatási szám
2013.02.25	1766/2013

Befizetések			
Dátum	Befizető	Mód	Összeg
2013.01.30.	Ajánlatkérő	Átutalás	80000.0

Terjedelem		Árazás	
		Egységár :	80000
Oldalszám:	1	Ára	80000

Hirdetmény rövid tartalma

Vállalkozási szerződés a „Kőszeg Jurisics vár
turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-
2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési
beruházások kivitelezési feladatainak ellátása
- Kiegészítő munkák elvégzése II.

Megjegyzés

+L:01.31. +befiz.2013.01.30-ai bankban +
Hpv:02-25

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem**NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:**

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

AK15901

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 6.§(1) bekezdés b),

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Kbt. III.része

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:

24 499 779 HUF

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő **hiánypótlást** kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:

2013.02.25

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:

kéri a hirdetmény ellenőrzését

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:

nem jogosult

Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

**TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL**

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ**I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)**

Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata		
Postai cím: Jurisics tér 8		
Város/Község Kőszeg	Postai irányítószám: 9730	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ujvári Csaba		Telefon: +36-94/562-517
E-mail: ujvari@koszeg.hu		Fax: +36-94/562-535
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koszeg.hu A felhasználói oldal címe (URL):		

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű []	Közzolgáltató []
Regionális/helyi szintű [x]	Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] []
Közzogi szervezet []	Egyéb []

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG**I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK**

[x] Általános közzolgáltatások	[] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[] Honvédelem	[] Szociális védelem
[] Közrend és biztonság	[] Szabadidő, kultúra és vallás
[] Környezetvédelem	[] Oktatás
[] Gazdasági és pénzügyek	[] Egyéb (nevezze meg):
[] Egészségügy	

I.3.2) KÖZZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK

☐ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	☐ Vasúti szolgáltatások
☐ Villamos energia	☐ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
☐ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése	☐ Kikötői tevékenységek
☐ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	☐ Repülőtéri tevékenységek
☐ Víz	☐ Egyéb (nevezze meg):
☐ Postai szolgáltatások	

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
 Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: ☐ igen ☒ **nem**
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Befejezési határidőre prognosztizált átalányáras egyösszegű vállalkozási szerződés a „Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése II. ütem - kiegészítő munkák elvégzése ” tárgyában.		
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye <i>(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)</i>		
☒ Építési beruházás	☐ Árubeszerzés	☐ Szolgáltatás megrendelés
☒ Kivitelezés ☐ Tervezés és kivitelezés ☐ Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően	☐ Adásvétel ☐ Lízing ☐ Bérlet ☐ Részletvétel ☐ Ezek kombinációja	Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
☐ Építési koncesszió		☐ Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:		

9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. 1823hrs.

NUTS-kód: HU222

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

[] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

Vállalkozási szerződés a „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása - Kiegészítő munkák elvégzése II.

A Kőszegi Jurisics- Vár és Közművelődési Szolgáltatóház Rekonstrukciós Kiviteli tervdokumentációja a Ferdinánd & Ferdinánd építésziroda tervei által meghatározottak alapján a dokumentációban foglaltak szerint.

Előzmények

A tárgyi létesítmény kiviteli dokumentációját a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda 420/1445/2/2011. számon hagyta jóvá 2011.május 16.-án. A kivitelezés megkezdését követően a kivitelező 2011. június 21.-én a tervek pontosítását kérte, majd a kérdésfeltevés után rövidesen kiderült, hogy a terv a tervezői nyilatkozat ellenére, nem tartalmazott egyértelmű előírást és műszaki megoldást arra vonatkozóan, hogy az építmény egyes részeinek, milyen tűzvédelmi értékeknek kell megfelelnie.

A beruházó kérte a tervezőt, hogy a Várépület módosított tűzálló üveglépcső tartószerkezeti tervét és statikai felülvizsgálatát soron kívül készíttesse el az új kiviteli tervhez. Az engedélyt kérje meg az Örökségvédelmi Irodától és a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A tervező által elkészített kiviteli tervdokumentációt az építető engedélyezésre csak 2012. február 1-én tudta benyújtani, majd 2012 február 6.-án a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda XVIII-P-001/270-5/2012. iktatószámán az üveglépcsőre vonatkozó módosított kiviteli tervére engedélyét kiadta, melyet a megbízó 2012. február 13.-án érkezett. 2012. március 06.-án megtartott 40. számú koordinációs jegyzőkönyvben Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda jelen lévő képviselője tájékoztatást adott arról, hogy a fenti engedély visszavonásra kerül, és a tűzoltóságtól szakhatósági állásfoglalás kérnek.

A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 2012. március 2.-án kelt XVIII-P-001/270-10/2012. számú határozatában jogszabálysértésre való tekintettel a tűzálló üveglépcső kiviteli terv módosítására vonatkozó korábbi hozzájáruló döntését visszavonta.

A 2012. március 12-én megtartott egyeztetésen, melynek tárgya: a kőszegi Jurisics vár üveglépcsője és üvegáthídja műszaki megoldás egyeztetése volt, a kivitelező jelezte, hogy a tervben foglalt rétegrend nem azonos a kiviteli tervben foglaltakkal. A tervező vállalta, hogy 2012. március 26.-ig elkészíti a fedvénytervet és pontosítja a műszaki leírást, amely azonban határidőre nem történt meg. A kivitelező 2010. március 27.-én a leírt tényekre való tekintettel akadályt közölt, amit a beruházó elfogadott.

Az engedélyező hatóság, a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 2012.április 06.-án kelt XVIII-P-001/270-18/2012.számán az üveglépcső és üvegáthídja vonatkozó módosított kiviteli tervdokumentációját ismételtén jóváhagyta, azonban a jóváhagyott műszaki tartalom nagymértékben eltér és megnövelt az eredeti kiviteli tervekben meghatározottaktól, továbbá a menekülési útvonal nem volt egyértelműen biztosított. A kivitelezés határideje a leírt problémák miatt nem volt tartható.

A szerződés módosítás feltételei a Kbt, 303. §. (1) bekezdése szerint fennálltak, miszerint a szerződést kötést követően - szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sértené. A szerződésmódosítás megtörtént. A tervező Ferdinand & Ferdinand Építésziroda Kft. a műszakilag elfogadható és minőségi tanúsítvány megszerzését biztosító új kiviteli tervet 2012. november 07.-én a beruházónak átadta plusz-mínuszos költségvetési kiírást mellékelve. Az elvégzendő feladatok tisztázódtak a megvalósítására úgynevezett hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kell lefolytatni.

KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9730 KŐSZEG, RAJNIS U. 9. - JURISICS VÁR FELÚJÍTÁSA, I. ÜTEM
ÜVEGBURKOLATOS ACÉLLÉPCSŐ ÉS ÜVEGHÍD „PLUSZ-MÍNUSZOS”
KÖLTSÉGVETÉSE

ÖSSZESÍTŐ

Tender adatlap Anyag összege Díj összege Összesen

Üvegburkolatos acéllépcső 0 0 0

Üveghíd 0 0 0

Építési munka összesen (nettó): 0 0 0

Megvalósításra szóló építési átalányár (nettó) 0 0 0

áfa 27,00% 0 0 0

Fizetendő (bruttó) 0

KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9730 KŐSZEG, RAJNIS U. 9. - JURISICS VÁR FELÚJÍTÁSA, I. ÜTEM
ÜVEGBURKOLATOS ACÉLLÉPCSŐ ÉS ÜVEGHÍD „PLUSZ-MÍNUSZOS”
KÖLTSÉGVETÉSE

ÉPÍTÉSZET

Ssz. Tétel-szám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre
Anyag összesen Díj összesen

ÜVEGBURKOLATOS ACÉLLÉPCSŐ

1 Acélcső levágása csomólemezig 57 db 0,00 0,00 0 0

2 Élére állított, 16 mm vtg. laposacél, keret alátámasztására, meglévő acél csomólemmezhez hegesztve, tűzvédő mázolóval (REI 60), a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 98,08 kg 0,00 0,00 0 0

3 Egyedi, 61.30.10 mm L-acél keret, ráhegesztett, 30.8 mm laposacél füllel, tűzvédő mázolóval (REI 60), a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 789,08 kg 0,00 0,00 0 0

4 Egyedi L-acél konzol diafragmákkal, falra dübelelve, tűzvédő mázolóval (REI 60), a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 190,77 kg 0,00 0,00 0 0

5 Egyedi 112.60.8 mm szögacél a konzolra csavarozva, diafragmák által tagolt minden mezőben 2-2 db csavarral, tűzvédő mázolóval (REI 60), a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 42,76 kg 0,00 0,00 0 0

6 Elmaradó tétel: Üveglépcső építése, kéttámaszú konzolos fokokból, 10/10/8 mm ragasztott (1,5 mm PvB fólia), edzett biztonsági üveg (VSG) mezőkkel, felső réteg felületén szintelen csúszásgátló bevonattal, kemény szilikongumi alátétekre, (Küp11/ 1Küp11/ 6 jelű fokok és pihenők) E19E tervlap szerinti kivitelben -18,20 m2 0,00 0,00 0 0

7 Lépcsőfok és lépcsőpihenő lemez: 71 mm összvastagságú, SGG LITE FLOOR tűzálló üvegszerkezet üzemben összeállítva, négy oldalon vonal mentén megtámasztott táblákkal, teherhordó üvegszerkezet átlátásgátlással és elcsúszásvédelemmel készítendő, SGG LITE FLOOR rendszermegoldás szerint,

helyszíni elhelyezéssel együtt kompletten 18,20 m² 0,00 0,00 0 0
 8 Elmaradó tétel: Keménygumi alátét, 6-7 mm vtg., 12 x 12 cm méretű lap -57 db 0,00 0,00 0 0
 9 Keménygumi alátét 7-8 mm vastagságban 104,71 fm 0,00 0,00 0 0
 10 Tűzgátló szilikonfuga 104,71 fm 0,00 0,00 0 0
 11 Tűzvédő "PROMAT" lap, REI60 minősítéssel, az üvegszerkezet ÉMI minősítése szerint, min. rátaakarás üvegre: 15 mm, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 104,71 fm 0,00 0,00 0 0
 12 Elmaradó tétel: Lépcsőkorlát elhelyezése, Keret nélküli üvegkorlát 50x50 mm keményfa kézfogóval, pácolva, lakkozva, 175 mm magas rozsdamentes acél szorító pofákkal, lépcső tartószerkezetére rögzítve, 1372 mm magas, 8/8 mm ragasztott (1,5 mm PvB fólia), edzett biztonsági üveg (VSG) mezőkkel (Küm-11/1-Küm-11/14 jelű korlátelemelek), E-19-E jelű tervlap szerinti kivitelben -23,84 fm 0,00 0,00 0 0
 13 Lépcsőkorlát elhelyezése, keret nélküli üveg mellvéd 1142 mm magas, 2x8 mm hőerősített üvegből, 1,5 mm lamináló fóliával (összvtg.: 17,5 mm), tetején U alakúra hajlított, 22.20.1 mm méretű, eloxált alumínium fogódzóval, alul 123 mm magas acél rögzítőprofilba ragasztva (rögzítőprofil külön tételben), elhelyezéssel, rögzítéssel együtt kompletten – Küm-11/1-Küm-11/7 és Küm-11/12-Küm-11/14 jelű korlátelemelek 15,87 fm 0,00 0,00 0 0
 14 Elmaradó tétel: Üveg furatolása -114 db 0,00 0,00 0 0
 15 U alakú fekete acél rögzítőprofil 8 mm vtg. elemekből hegesztve, varrat az acélelemek síkjába csiszolva, a meglévő acélszerkezetek színére festve, felületkezeléssel együtt (elhelyezés előző tételben) 251,11 kg 0,00 0,00 0 0
 16 Elmaradó tétel: Fafogódzó liftorony tartószerkezetéhez rögzítve, 50x50 mm keményfa kézfogóval, pácolva, lakkozva -3,56 fm 0,00 0,00 0 0
 17 50 mm-es körszelvényű alumínium kapaszkodó, liftorony tartószerkezetéhez rögzítve, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 3,56 fm 0,00 0,00 0 0
 18 50 mm-es körszelvényű alumínium kapaszkodó falhoz rögzítve, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 5,91 fm 0,00 0,00 0 0
 19 50 mm-es acélcső rugdosó, falhoz rögzítve, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 5,91 fm 0,00 0,00 0 0

Üvegburkolatos acéllépcső összesen 0 0

ÜVEGHÍD

1 Elmaradó tétel: Üveghíd építése, Négy oldalon vonal mentén megtámasztott üvegtáblákból,
 10/10/8 mm ragasztott (1,5 mm PvB fólia), edzett biztonsági üveg (VSG) mezőkkel, felső réteg felületén szintelen csúszásgátló bevonattal, kemény szilikongumi alátétekre, 10 mm szilikonnal kitöltött fugákkal, konszignáció szerinti kivitelben -43,11 m² 0,00 0,00 0 0
 2 Üveghíd építése, négy oldalon vonal mentén megtámasztott üvegtáblákból, 71 mm összvastagságú, SGG LITE FLOOR tűzálló üvegszerkezet üzemben összeállítva, helyszíni elhelyezéssel együtt kompletten, felső réteg felületén szintelen csúszásgátló bevonattal, teherhordó üvegszerkezet átlátásgátlással és elcsúszásvédelemmel készítenő, SGG LITE FLOOR rendszermegoldás szerint, kemény szilikongumi alátétekre, 10 mm szilikonnal kitöltött fugákkal, tűzvédelmi minősítés: REI 45 43,11 m² 0,00 0,00 0 0
 3 Lv 100.8 laposacél süllyesztett fejű csavarral meglévő falra csavarozva (fal egyenletlenségeinek takarására), a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 47,89 kg 0,00 0,00 0 0
 4 68.48.8 mm L alakú acél fogadószerkezet meglévő falra dűbelezve üvegfödém feltámaszkodásához, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 14,68 kg 0,00 0,00 0 0
 5 Lv 50.8 mm laposacél süllyesztett fejű csavarral fal tetejére csavarozva, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 59,72 kg 0,00 0,00 0 0
 6 40.40.8 mm szögacél, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 86,00 kg 0,00 0,00 0 0
 7 Esztrich kitöltés a fal és az acélszerkezet közötti rés kitöltésére, 4,0 cm

vastagságban 1,47 m2 0,00 0,00 0 0
 8 Műgyanta felület (színe bézs, mely bemutatott színminta alapján választandó ki) 1,47 m2 0,00 0,00 0 0
 9 Mészke burkolat lezárás a reneszánsz folyosó burkolatával megegyező anyagú burkolattal 0,26 m2 0,00 0,00 0 0
 10 Falhorony kialakítása az üvegszerkezet fogadására 0,06 m3 0,00 0,00 0 0
 11 100.150.8 mm hidegen hajlított U alakú acélprofil elhelyezése falhoronyban, az acélprofil felső "szára" a fal egyenetlen kontúrájával egyezőre visszavágandó, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 74,63 kg 0,00 0,00 0 0
 12 100.142.8 mm hidegen hajlított fordított L alakú acélprofil elhelyezése falhoronyban, az acélprofil felső "szára" a fal egyenetlen kontúrájával egyezőre visszavágandó, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 5,88 kg 0,00 0,00 0 0
 13 112.60.8 mm szögacél, konzolra csavarozva, diafragmák által tagolt minden mezőben 2-2 db csavarral, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 493,63 kg 0,00 0,00 0 0
 14 Lv 22.8 mm laposacél fogadószerkezetre hegesztve, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 24,59 kg 0,00 0,00 0 0
 15 90.75.5 mm acél zártszelvény fogadószerkezet tűzgátló bevonattal (Th=45p), a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 32,11 kg 0,00 0,00 0 0
 16 90.60.5 mm acél zártszelvény fogadószerkezet tűzgátló bevonattal (Th=45p), acélgerendára hegesztve, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 111,72 kg 0,00 0,00 0 0
 17 Elmaradó tétel: Folyosókorlát elhelyezése, Keret nélküli üvegkorlát 50x50 mm keményfa kézfogóval, pácolva, lakkozva, 175 mm magas rozsdamentes acél szorító pofákkal, üvegfödém acélkonzolaihoz rögzítve, 8/8 mm ragasztott (1,5 mm PvB fólia), edzett biztonsági üveg (VSG) mezőkkel, a járófelülettől mért 1,00 m-es magasságig, konszignáció szerinti kivitelben -27,11 fm 0,00 0,00 0 0
 18 Folyosókorlát elhelyezése, keret nélküli üveg mellvéd 1142 mm magas, 2x8 mm hőerősített üvegből, 1,5 mm lamináló fóliával (összvtg.: 17,5 mm), tetején U alakúra hajlított, 22.20.1 mm méretű, eloxált alumínium fogódzóval, alul 155 mm magas acél rögzítőprofilba ragasztva (rögzítőprofil külön tételben), elhelyezéssel, rögzítéssel együtt kompletten – Küm-01-Küm-08 jelű korlátelemegek 27,11 fm 0,00 0,00 0 0
 19 U alakú fekete acél rögzítőprofil 8 mm vtg. elemekből hegesztve, varrat az acélelemek síkjába csiszolva, a meglévő acélszerkezetek színére festve, felületkezeléssel együtt (elhelyezés előző tételben) 574,60 kg 0,00 0,00 0 0
 20 Lv 40.8 mm laposacél szakaszos varrattal az U alakú rögzítőprofilhoz hegesztve, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 51,42 kg 0,00 0,00 0 0
 21 20.40.8 mm szögacél süllyesztett fejű csavarral rúd csavarozva, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 66,85 kg 0,00 0,00 0 0
 22 Elmaradó tétel: Üveg furatolása -174 db 0,00 0,00 0 0
 23 Tűzvédő "PROMAT" lap, REI45 minősítéssel, az üvegszerkezet ÉMI minősítése szerint, min. rátaakarás üvegre: 15 mm, a meglévő acélszerkezetek színére festve, elhelyezéssel, felületkezeléssel együtt kompletten 110,36 fm 0,00 0,00 0 0

Üveghíd összesen 0 0

A költségkiírásban előírt gyártmányok tájékoztató jellegűek az – azzal egyenértékű műszaki gyártmányok megfelelően alkalmazhatók.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45300000-0

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke <i>(Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)</i>	Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
Érték: 48451866 Pénznem: HUF	[x]	[]	'
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:			

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS**III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA**

III.1.1) Az eljárás fajtája	
Klasszikus ajánlatkérők	Közzszolgáltató ajánlatkérők
[] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás	[] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:	A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
☐ Nyílt ☐ Meghívásos ☐ Gyorsított meghívásos ☐ Versenypárbeszéd ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos ☐ Gyorsított tárgyalásos ☒ Hirdetmény nélküli tárgyalásos ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos	☐ Nyílt ☐ Meghívásos ☐ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos ☐ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása a Kbt. 121§.(1)b) pontja alapján a Kbt.94. §. (3) bekezdés a) pontja szerint történt.

A tárgyi létesítmény kiviteli dokumentációját a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda 420/1445/2/2011. számon hagyta jóvá 2011.május 16.-án. A kivitelezés megkezdését követően a kivitelező 2011. június 21.-én a tervek pontosítását kérte, majd a kérdésfeltevés után rövidesen kiderült, hogy a terv a tervezői nyilatkozat ellenére, nem tartalmazott egyértelmű előírást és műszaki megoldást arra vonatkozóan, hogy az építmény egyes részeinek, milyen tűzvédelmi értékeknek kell megfelelnie.

A beruházó kérte a tervezőt, hogy a Várépület módosított tűzálló üveglépcső tartószerkezeti tervét és statikai felülvizsgálatát soron kívül készíttesse el az új kiviteli tervhez. Az engedélyt kérje meg az Örökségvédelmi Irodától és a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A tervező által elkészített kiviteli tervdokumentációt az építető engedélyezésre csak 2012. február 1-én tudta benyújtani, majd 2012 február 6.-án a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda XVIII-P-001/270-5/2012. iktatószámán az üveglépcsőre vonatkozó módosított kiviteli tervére engedélyt kiadta, melyet a megbízó 2012. február 13.-án érkeztetett. 2012. március 06.-án megtartott 40. számú koordinációs jegyzőkönyvben Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda jelen lévő képviselője tájékoztatást adott arról, hogy a fenti engedély visszavonásra kerül, és a tűzoltóságtól szakhatósági állásfoglalás kérnek.

A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 2012. március 2.-án kelt XVIII-P-001/270-10/2012. számú határozatában

jogszabálysértésre való tekintettel a tűzálló üveglépcső kiviteli terv módosítására vonatkozó korábbi hozzájáruló döntését visszavonta.

A 2012. március 12-én megtartott egyeztetésen, melynek tárgya: a kőszegi Jurisics vár üveglépcsője és üveghídja műszaki megoldás egyeztetése volt, a kivitelező jelezte, hogy a tervben foglalt rétegrend nem azonos a kiviteli tervben foglaltakkal. A tervező vállalta, hogy 2012. március 26.-ig elkészíti a fedvénytervet és pontosítja a műszaki leírást, amely azonban határidőre nem történt meg. A kivitelező 2010. március 27.-én a leírt tényekre való tekintettel akadályt közölt, amit a beruházó elfogadott.

Az engedélyező hatóság, a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 2012.április 06.-án kelt XVIII-P-001/270-18/2012.számon az üveglépcső és üvegfolysó vonatkozó módosított kiviteli tervdokumentációját ismételten jóváhagyta, azonban a jóváhagyott műszaki tartalom nagymértékben eltér és megnövelt az eredeti kiviteli tervekben meghatározottaktól, továbbá a menekülési útvonal nem volt egyértelműen biztosított. A kivitelezés határideje a leírt problémák miatt nem volt tartható.

A szerződés módosítás feltételei a Kbt, 303. §. (1) bekezdése szerint fennálltak, miszerint a szerződést kötést követően - szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sértené. A szerződésmódosítás megtörtént. A tervező Ferdinánd & Ferdinánd Építésziroda Kft. a műszakilag elfogadható és minőségi tanúsítvány megszerzését biztosító új kiviteli tervet 2012. november 07.-én a beruházónak átadta plusz-mínuszos költségvetési kiírást mellékelve. Az elvégzendő feladatok tisztázódtak a megvalósítására úgynevezett hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kell lefolytatni.

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

III.2.1) Értékelési szempontok <i>(csak a megfelelőt jelölje meg)</i>	
☐ A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás <i>VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)</i>	
☒ Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján	
Részszerzőpont	Súlyszám
1. Ajánlati ár	7
2. Jótállási idő hónapokban (12-60Hónap)	5
VAGY	
☐ Egyéb:	
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk	
Elektronikus árlejtést alkalmaztak ☐ igen ☒ nem	

III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: *(adott esetben)*

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben ☐ igen ☒ nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

☐ Előzetes tájékoztató ☐ Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

☐ Ajánlati/részvételi felhívás ☐ Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

☐ Egyéb korábbi közzététel *(adott esetben)*

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben ☒ igen ☐ nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

☐ Előzetes tájékoztató ☐ Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

☐ Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás ☐ Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

☒ Egyéb korábbi közzététel *(adott esetben)*

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1854 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/02/20 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 35045 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/11/29 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 001 **Rész száma:** 1 **Elnevezés:** KÖSZEGI JURISICS VÁR TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE
II. ÜTEM - KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK ELVÉGZÉSE

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt: [x] igen [] nem		
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:		
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:		
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/01/09 (év/hó/nap)		
IV.5) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME		
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechnikai Kft.		
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.		
Város/Község Celldömölk	Postai irányítószám: 9500	Ország: HU
E-mail: info@vasuttechnika.hu		Telefon: 36-95/420-026
Internetcím (URL):		Fax: 36-95/420-067
IV.6) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (csak számokkal)		
	Áfa nélkül	Áfával Áfa (%)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 24 499 779 Pénznem: HUF	[x]	[] ,
A szerződés végleges összértéke Érték: 48451866 Pénznem: HUF és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 48451866 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 48451866 Pénznem: HUF	[x] [x]	[] , [] ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól [] igen [x] nem		
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: [x] igen [] nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételeivel történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Arány (rész): , (%)		

Érték áfa nélkül: <i>(arab számmal)</i> Pénznem:	Nem ismert ☒		
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: <i>(ha ismert)</i>			
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése			
☐ mikro vállalkozás ☐ kisvállalkozás ☐ középvállalkozás ☒ egyéb vállalkozás			
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege <i>(adott esetben)</i>			
Név:			
Cím:			
Ellenszolgáltatás összege <i>(csak számokkal)</i> :			
	Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
Érték: Pénznem:	☐	☐	,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): <i>(adott esetben)</i>			
Swietelsky Vasúttechnikai Kft. (név) 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. (cím)			
(székhely szerinti ország)			
----- <i>(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)</i> -----			
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ☐ igen ☒ nem			
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt			
☐ igen ☒ nem			

-----*(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)*-----

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [x] igen [] nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem" tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt
V.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: Dátum: 2012/12/10 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: ☐ szerződéses feltételként ☐ bírálati részszerpontként/alszerpontként ☐ a műszaki leírás részeként ☐ az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) ☐ az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: ☐ szerződéses feltételként ☐ bírálati részszerpontként/alszerpontként ☐ a műszaki leírás részeként ☐ alkalmassági feltételként ☐ védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/02/25 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET**TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK**

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város/Község	Postai irányítószám:	Ország:

----- (Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható) -----
