

Ajánlatkérő

Szervezet: Kőszeg Város
Önkormányzata
Címzett: Ujvári Csaba
Cím: Jurisics tér 8
Ir.szám: 9730
Város/Község: Kőszeg
Ország: Magyarország
Telefon: 06-94/562-517
Telefax: 94/562-535
E-mail: ujvari@koszeg.hu
Internet cím(URL): www.koszeg.hu

Hirdetmény típusa

(Nemzeti) Tájékoztató az eljárás
eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30

Állapota

Megjelent

Értesítő levelek

Nincs levél

Hiánypótló levelek**Megtekintés (1 levél)**

	Iktatószám
Előzmény	35045/2010
Kapcsolódó hirdetmény	11862/2011

Korábbi tartalmi állapot**Megtekint**

Iktatási időpont	Iktatási szám
2012.02.16	1854/2012

Befizetések

Dátum	Befizető	Mód	Összeg
2012.01.27.	Ajánlatkérő	Átutalás	80000.0

Terjedelem	Árazás
	Egységár : 80000
Oldalszám: 1	Ára 80000

Hirdetmény rövid tartalma

Vállalkozási szerződés a „Kőszeg Jurisics vár
turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-
2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési
beruházások kivitelezési feladatainak ellátása
- Kiegészítő munkák elvégzése.

Megjegyzés

+L:01.26. +befiz. bankban 01-27-én + HPV
L.02-16
nem kér ellenőrzést + Visszaut: 80.000,-Ft

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem**NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:**

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

AK04231

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt.22.§ (1) d helyi önkormányzat

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Kbt. harmadik része VI. fejezete

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:

Kbt. 245. §-a szerint 17.178.577,-HUF

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő **hiánypótlást** kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:

2012.02.16

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:

nem kéri

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:

nem jogosult

Egyéb közlemény:

Az eljárás lefolytatása a Kbt. 248. § 22. Cím alapján történt. A közbeszerzés részben Európai Unió támogatással valósul meg. A kérelmező nem hivatalos közbeszerzési tanácsadó. Az ajánlatkérő adószáma: 15420909-2-18. Az ajánlatkérő a bejelentkezett a Kbt. hatálya alá tartozásról, , valamint a Közbeszerzések Tanácsát a változásokról tájékoztatta.

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

**TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL**

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata		
Postai cím: Jurisics tér 8.		
Város/Község Kőszeg	Postai irányítószám: 9730	Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ujvári Csaba		Telefon: 94/ 562-527
E-mail: ujvari@koszeg.hu		Fax: 94/562-535
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koszeg.hu A felhasználói oldal címe (URL):		

I.2.) Az AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű []	Közzszolgáltató []
Regionális/helyi szintű [x]	Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] []
Közzjogi szervezet []	Egyéb []

I.3.) Fő TEVÉKENYSÉG**I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK**

☒ Általános közzszolgáltatások	☐ Lakásszolgáltatás és közzségi rekreáció
☐ Honvédelem	☐ Szociális védelem
☐ Közzrend és biztonság	☐ Szabadidő, kultúra és vallás
☐ Környezetvédelem	☐ Oktatás
☐ Gazdasági és pénzügyek	☐ Egyéb (nevezze meg):
☐ Egésszégügy	

I.3.2) KÖZZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK

☐ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	☐ Vasúti szolgáltatások
☐ Villamos energia	☐ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
☐ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése	☐ Kikötői tevékenységek
☐ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	☐ Repülőtéri tevékenységek
☐ Víz	☐ Egyéb (nevezze meg):
☐ Postai szolgáltatások	

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: ☐ igen ☒ **nem**

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA**II.1) MEGHATÁROZÁS****II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:**

Vállalkozási szerződés a „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása - Kiegészítő munkák elvégzése.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

☒ Építési beruházás	☐ Árubeszerzés	☐ Szolgáltatás megrendelés
☒ Kivitelezés ☐ Tervezés és kivitelezés ☐ Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően	☐ Adásvétel ☐ Lízing ☐ Bérlet ☐ Részletvétel ☐ Ezek kombinációja	Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
☐ Építési koncesszió		☐ Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye: 9730 Kőszeg, Kőszeg Rajnis u 9. 1823 hrsz.,		

NUTS-kód: HU222

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

[] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

A Kőszegi Jurisics- Vár és Közművelődési Szolgáltatóház Rekonstrukciós Kiviteli tervdokumentációja VÁRÉPÜLET „M”-jelű fedvényterv alapján a Ferdinánd & Ferdinánd építésziroda tervei által meghatározottak és a dokumentációban foglaltak szerint.

MŰSZAKI LEÍRÁS**Előzmények**

2003-ban a KVI Vagyongazdálkodási Főosztály Beruházási és Fenntartási Osztály (továbbiakban KVI) a Kőszegi Jurisics Vár felújítási programtervének elkészítésére szóló megbízást adott ki, melyet kiegészített az Elővárban található jelenlegi turistaszálló épületével.

2007-ben Kőszeg Város Önkormányzata átvette az építető szerepét a KVI-től. A korábban, 2004-ben kiadott építési engedély lejárt. A funkcionális igényekről a Jurisics Vár Művelődési Központ igazgatójával, Pócza Zoltánnal egyeztetünk.

Az egyeztetések során a belső várral kapcsolatban az körvonalazódott, hogy továbbra is a két jelenlegi ingyenes használó, tehát a Múzeum és a Közművelődési Intézmény lesz a használó, ezért igényeik a műemléki szempontok keretein belül figyelembe veendőek. Az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (ÁMRK) által készített Elő tudományos Dokumentációt megismertük, annak iránymutatásait figyelembe vettük. 2007 szeptemberében új építési engedélyt kértünk és kaptunk.

A vár felújításához a Kulturális Örökségvédelmi Szolgálat épületkutatási osztálya 2010 januárjában régészeti próbafeltárást készített, a régész Rác Miklós volt. Ennek záróbeszámolója, valamint a Mahler András által 2010 januárjában készített talajmechanikai szakvélemény alapján az építési engedélyezési terveket módosítottuk, erre szintén megkaptuk az engedélyt, mely azóta jogerőre emelkedett.

Új feladatok

Az északi szárnyban a fedélszék belső deszkaborításának elbontása után kiderült, hogy a szarufák csavarodottak, ezért a faanyagvédelmi szakértő utólagos megerősítésüket írta elő. A feltárás során fény derült arra is, hogy a tető meglehetősen rossz állapotban van, ezért a II. ütemre kiírt felújítását előre kell hozni I. ütemre. A beruházó úgy döntött, hogy a hőszigetelés és a belső oldali deszkaborítás a torokgerenda síkjában fordul át vízszintesre a szarufák síkjából.

Fentiek miatt készült jelen rövid műszaki leírás.

Fedélszék utólagos megerősítése

Az északi szárny szarufa párjait acél papucsok segítségével vonórudakkal kell összekötni. Vonórudat minden mellékállásba el kell helyezni, kivéve a lifttoronynál és a nyugati oldali szélén a vágánál. (Összesen 16 helyen készítendő ilyen megerősítés.) Az északi szárny közepén álló csonkatorony tervezett felfalazásában lyukakat kell kialakítani, hogy a vonórudak szabadon, akadály nélkül futhassanak keresztül a szarufa párok között. Az acél vonórudat M16 8.8 mm min. csavarral kell a horganyzott acélpapucshoz kapcsolni, a papucsot M16 8.8 mm. csavarral kell a szarufára rögzíteni. A vonórudat ellenmenetes feszítő anyával kell meghúzni.

Papucs adatok:

- lemezszélesség: 120 mm,
 - oldalsó rögzítő lemezek: $v=8$ mm
 - összekötő lemez: $v=12$ mm
 - varratok: teljes keresztmetszetű tompavarratok, III. o.
- Az acélelemeket tűzgátló bevonattal ($Th=45$ perc) kell ellátni.
Tetőszerkezet felújítása

A korábbi tervekkel ellentétben, a műszaki állapotra tekintettel az északi szárny tetőcseréje már az I. ütemben elvégzendő feladat.

Bontandó szerkezetek

Óvatosan vissza kell bontani a héjalást, ügyelve arra, hogy minél kevesebb cserép sérüljön meg. Az ép cserepeket félre kell tenni, szakszerűen depóniába helyezni. A lécezés szintén bontandó.

Tervezett szerkezetek

A szarufák külső síkjára párazáró fóliát kell teríteni, melyet új ellenléccel kell lefogatni. Erre új lécezést kell készíteni.

Az összes beépítendő és megmaradó faszerkezetet a faanyagvédelmi szakvélemény szerinti faanyagvédőszerrel kell kezelni. A megmaradó faszerkezeteken – a felület letisztítása, portalanítása után – utólagos faanyagvédő-szeres kezelést kell végezni TETOL FB sókeverék 20-25%-os vizes oldatával háromszor ecsetelve. Az újonnan beépítendő szerkezeti elemeket elkészítésük után a TETOL FB védőszer 8-10%-os vizes oldatában legalább 72 órán keresztül áztatni kell. (A védőszer égéskésleltető hatású is.)

A faanyagvédelmi szakértő útmutatása alapján kell elkészíteni a faszerkezetek bárdolását.

A kész fedélszékre kell visszarakni a depóniából a cserepeket, melynek mennyisége csakis azonos fajtájú (hódfarkú, szegmensíves), bontásból származó (tehát nem új) égetett agyagcseréppel pótolható ki (kb. 5-10% mértékben).

A szarufák közé a torokgerendáig a tető síkjában, illetve a torokgerendák felett vízszintesen min. 15 cm vastag közetgyapot szálal hőszigetelő anyagot kell elhelyezni, alsó síkján párazáró fólia beépítésével. A fedélszék belső oldalán (a metszeten ábrázolt vonalvezetéssel) deszkaborítás készítenő új lécvázra. (A korábbi tervekben is szerepelt belső deszkázat készítése, ennek geometriáját módosítottuk, így a mennyisége csökkent.)

Az így kialakuló padlástérben 4 pallónyi szélességben (kb. 80 cm) padlástárdát kell kialakítani.

Az AJ-24 jelű tűzgátló ajtó 212,5 cm helyett 188 cm magas legyen.

Nem a tetőszerkezet része, de itt említjük meg, hogy a megtartandó fa földemgerendákon szintén utólagos faanyagvédő-szeres kezelést kell végezni.

Új tételek

Sorsz Tétel Tétel/ mennyiség egység Anyag Díj Anyag összesen Díj összesen Mind-összesen

1 M-41-000-004 Bármely rendszerű cserépfedés bontása, bontott elemek helyszíni deponálásával későbbi felhasználáshoz

Északi tető 350 m²

Lovagterem folyosó feletti szakasz 210 m²

2 Lécezés bontása

Északi tető 350 m²

Lovagterem folyosó feletti szakasz 240 m²

3 M-35-170-001-004-45-90010 DELTA®-MAXX páraáteresztő alátétfedés egy poliészterfűz és egyPU-réteg kombinációja - szállítása, valamint a tetőfedő irányelveknek és a gyártó útmutatásainak megfelelő beépítése. Rögzítése széles fejű szeggel vagy tűzőkapoccsal történik. Tömeg 190g/m², Szakítószilárdság mindkét irányban 350N/5cm (DIN EN 12311), Éghetőség B1, nehezen éghető (DIN 4102), Sd-érték 0,15m

185 m²

4 Lécezés készítése

Északi tető 350 m²

Lovagterem folyosó feletti szakasz 240 m²

5 M-41-350-009-001-20-02610 TONDACH CSORNAI típusú, HÓDFARKÚ SZEGMENSVÁGÁSÚ kerámiacserép tetőfedés készítése, külön tételben kiírt szegélyképzéssel, gerincképzéssel, és tartozékokkal, kettős elrendezésben, TÉGLAVÖRÖS színben 45-50 fok tetőhajlásszög között - keverve a lebontott és eltárolt elemekkel a tetőfelület 20%-a
Északi tető 70 m²
Lovagterem folyosó feletti szakasz 42 m²
6 M-41-935-110-001-20-02610 Cserépfedés bontása és helyreállítása
Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása (natúr szín), 45° alatt ésf elett, bontás és átrakás, ELŐIRÁNYZAT a tetőfelület 80%-a
Északi tető 280 m²
Lovagterem folyosó feletti szakasz 168 m²
7 Ellenlécezés készítése
Északi tető 350 m²
Lovagterem folyosó feletti szakasz 240 m²
8 Faanyagvédelmi szakvélemény készítése
1 klt
9 Tetőszerkezet elemeinek javítása, cseréje faanyagvédelmi szakvélemény alapján: tetőszerkezet faanyagvédelme Tetol FB-vel Északi szárny beelső udvar felől, vápa melletti tetőszerkezet bontása, javítása, fiókváltók beépítése; megmaradó födémgerendák ácskapcsolása talpszelemenhez, vonóvasak beépítése, torokgerendák járőfelület készítése; tetőszerkezet elemeiről károsodott faanyag eltávolítása bárdolással, csökkent keresztmetszetek megerősítése
1 klt
10 Fafödém bontása (alsó-felső deszkázat, gerendák, feltöltés)
300 m²
11 Hőszigetelés készítése lambéria felett 15 cm Isover Plus filc szigeteléssel (koporsófödém kialakítással)
515 m²
12 Északi szárny udvari faszindelyes előtető bontása újraépítése
10 m²
13 Függőeresz bontása, megemelése ellenléc beépítése után
Belső udvar
60 fm
14 Fekvőeresz csatorna készítése, lemezeléssel
Északi oldal
36 fm
15 Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, félolajjal, tagolt felületen, TETOL FB komplex faanyagvédőszer
Lambéria
400 m²
16 Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, és fafelületek mázolása két rétegben tagolt felületen, Impregnáló alapozó+ két réteg vastaglazúr
Lambéria
400 m²
17 Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, és fafelületek mázolása két rétegben tagolt felületen, Impregnáló alapozó+ két réteg vastaglazúr
Látszó faszerkezetek
300 m²

A költségkiírásban előírt gyártmányok tájékoztató jellegűek az – azzal egyenértékű műszaki gyártmányok megfelelően alkalmazhatók.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45260000-7

II.2) A SZERZŐDÉS(ÉK) VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke <i>(Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)</i>	Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
Érték: 17178577 Pénznem: HUF	[x]	[]	'
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:			

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS**III.1) Az ELJÁRÁS FAJTÁJA**

III.1.1) Az eljárás fajtája	
Klasszikus ajánlatkérők	Közszolgáltató ajánlatkérők
[] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás	[] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:	A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
☐ Nyílt ☐ Meghívásos ☐ Gyorsított meghívásos ☐ Versenypárbeszéd ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos	☐ Nyílt ☐ Meghívásos ☐ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos ☐ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

☐ Gyorsított tárgyalásos	☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
☒ Hirdetmény nélküli tárgyalásos	☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt	☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos	☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos	☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos	☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :

Az ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezet szerinti Általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében a 252.§-a (1) bekezdés e) pontja szerint a 125.§ (3) bekezdése a) pontja alapján a kívánja az eljárást lefolytatni.

Feltétel Igazolás

A kiegészítő építési beruházás a korábban megkötött szerződésben nem szerepel Szerződés, Költségvetési kiírás,
Előre nem látható körülmények miatt szükséges az építési beruházás teljesítéséhez Építési napló, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal bejegyzései, tervjóváhagyás
Jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás teljesítéséhez Építési napló, mellékletét képező „Emlékeztetők”, Műszaki ellenőri nyilatkozat Kiegészítő építési beruházásra irányuló szerződés becsült összértéke nem haladja meg az eredeti építési beruházás értékének felét A eredeti építési szerződés értéke: 589 500 000,- Ft (Szerződés mellékelve) a kiegészítő beruházás becsült összértéke 17 178 577,-Ft, ami az eredeti összeg 2,91 %-a

1. Pótmunkák felmerülését alátámasztó indokok:

Az északi szárnyban a fedélszék belső deszkaborításának elbontása után kiderült, hogy a szarufák csavarodottak, ezért a faanyagvédelmi szakértő utólagos megerősítésüket írta elő. A tetőfelújítására és így a kiviteli terv módosítására, azért van szükség, mivel az Északi szárny tetőszerkezete és annak kapcsolódási pontjai csak a korábbi 60-as években elkészült álmennyezet elbontása után váltak láthatóvá, ami után újabb faanyagvédelmi szakértői anyag készült. Az újabb faanyagvédelmi szakértői anyag több szerkezeti károsodás tárt fel (a talpszelemen kapcsolódási pontjain, illetve a tetőszerkezet csomópontjaiban), ami már nem tette lehetővé a korábbi felújítási módot, hogy az épület tetőbontás nélkül új hőszigetelt tetőrétegrenddel kerüljön kivitelezésre, tehát a tető részleges bontása és szerkezeti cseréje (szarufák és fiókváltók), valamint az ezzel összefüggésben szükséges új tetőrétegrend (új lécezés és újrafedés) készítése vált sürgetővé. Az Északi szárny csak a tetőszerkezet javítása és újrafedése esetén tenné lehetővé a korábban tervezett tetőrétegrend elhelyezését, tehát e munkák nélkül a felújítás ezen épületrészen lehetetlenné válna.

A feltárás során fény derült arra is, hogy a tető meglehetősen rossz állapotban van, ezért a II. ütemre kiírt felújítását előre kell hozni I. ütemre. (Építési napló Műszaki ellenőr 2011.07.29 és 2011.09.06. bejegyzés). Ivicsics

Péter a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részéről az építési naplóban 2011.09.06-án elrendelte a tetőszerkezet módosítását, ezért beruházó megrendelte a módosított tervek elkészítését. A tervváltoztatást a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2011. október 18-án jóváhagyta.

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

III.2.1) Értékelési szempontok <i>(csak a megfelelőt jelölje meg)</i>
☒ A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY <i>(adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)</i> ☐ Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján
VAGY ☐ Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést alkalmaztak ☐ igen ☒ nem

III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben [] igen [x] nem
(Igen válasz esetén töltsse ki a megfelelő rovatokat) [] Előzetes tájékoztató [] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) [] Ajánlati/részvételi felhívás [] Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) [] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben [x] igen [] nem
(Igen válasz esetén töltsse ki a megfelelő rovatokat) [] Előzetes tájékoztató [] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) [] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás [] Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) [x] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11862 / 2011 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/05/12 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 35045 / 2010 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/11/24 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A SZERZŐDÉS SZÁMA: RÉSZ SZÁMA: 1 ELNEVEZÉS:

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt: [x] igen [] nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész

vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **1**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/01/03 (év/hó/nap)

IV.5) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név:

Swietelsky Vasúttechnikai Kft.

Postai cím:

Nagy Sándor tér 14.

Város/Község

Celldömölk

Postai

irányítószám:
9500

Ország:

HU

E-mail:

info@vasuttechnika.hu

Telefon:

95/420-026

Internetcím (URL):

Fax:

95/420-067

IV.6) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (csak számokkal)

	Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 17178577 Pénznem: HUF	[x]	[]	,
A szerződés végleges összértéke Érték: 17178577 Pénznem: HUF és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 17178577 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 17178577 Pénznem: HUF	[x] [x]	[] []	, ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma: 4

A szerződés határozatlan időtartamra szól [] igen [] nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: [x] igen [] nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételeével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal)

Arány (rész): , (%)

Pénznem:

Nem
ismert [x]

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése

☐ mikro vállalkozás ☐ kisvállalkozás ☐ középvállalkozás ☒ egyéb vállalkozás

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

	Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
Érték: Pénznem:	☐	☐	,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

Swietelsky Vasúttechnikai Kft. (név) 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

-----*(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)*-----**IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ☐ igen ☒ nem****IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt**☐ igen ☒ nem

-----*(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)*-----

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [x] igen [] nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: „Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt
V.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: Dátum: 2011/12/08 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: ☐ szerződéses feltételként ☐ bírálati részszerpontként/alszerpontként ☐ a műszaki leírás részeként ☐ az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) ☐ az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: ☐ szerződéses feltételként ☐ bírálati részszerpontként/alszerpontként ☐ a műszaki leírás részeként ☐ alkalmassági feltételként ☐ védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2012/02/16 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város/Község	Postai irányítószám:	Ország:

----- (Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható) -----

