

Ajánlatkérő

Szervezet: Kőszeg Város
Önkormányzata
Címzett: Ujvári Csaba
Cím: Jurisics tér 8
Ir.szám: 9730
Város/Község: Kőszeg
Ország: Magyarország
Telefon: 06-94/562-517
Telefax: 94/562-535
E-mail: ujvari@koszeg.hu
Internet cím(URL): www.koszeg.hu

Hirdetmény típusa

(Nemzeti) tájékoztató az eljárás eredményéről
(1-es minta)

Állapota

Megjelent

Értesítő levelek

Nincs levél

Hiánypótló levelek

Megtekintés (2 levél)

	Iktatószám
Előzmény	36347/2010
Kapcsolódó hirdetmény	-

Korábbi tartalmi állapot

Megtekint

Iktatási időpont	Iktatási szám
2011.05.06	6078/2011

Befizetések

Dátum	Befizető	Mód	Összeg
2011.03.10.	Ajánlatkérő	Átutalás	160000.0

Terjedelem	Árazás
	Egységár : 10000
Oldalszám: 16	Ára 160000

Hirdetmény rövid tartalma

Befejezési határidőre prognosztizált
átalányaras egyösszegű vállalkozási
szerződés „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN
SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE” tárgyában

Megjegyzés

L. 03-09 HPV L. 05-03 HPV L:05-06
+Ajánlatkérő nem kéri a hirdetmény
ellenőrzését. befizetés banktól 05-24

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Értesítőben történő **hiánypótlást** kezdeményezi;

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];

Kbt. 22.§(1)d) helyi önkormányzat

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Kbt. harmadikrésze, VI. fejezete,

e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban [szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]:

Kbt.245§. szerint 46.000.000,-

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:

2011/05/06

h) az ajánlatkérő a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá:

AK04231

i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel:

megtörtént

j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:

k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító szám:

l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:

Egyéb közlemény:

Az eljárás a Kbt.251§ (2)szerint alapján történt. A közbeszerzés részben európai támogatásból valósul meg. A kérelmező nem hivatalos közbeszerzési tanácsadó. A hirdetmény ellenőrzése nem kötelező. Az ajánlatkérő a hirdetmény ellenőrzését nem kéri.

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja

1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacs.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

**TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL**

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki	
A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____	
KÉ nyilvántartási szám _____	

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ**I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)**

Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata		
Postai cím: Jurisics tér 8.		
Város/Község Kőszeg	Postai irányítószám: 9730	Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ujvári Csaba		Telefon: 94/ 562-527
E-mail: ujvari@koszeg.hu		Fax: 94/562-535
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koszeg.hu A felhasználói oldal címe (URL):		

I.2.) Az AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű []	Közszolgáltató []
Regionális/helyi szintű [x]	Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)-c) pont] []
Közjogi szervezet []	Egyéb []

I.3 .) Az AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE**I.3.1) A Kbt. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN**

☒ Általános közszolgáltatások	☐ Lakásslolgáltatás és közösségi rekreáció
☐ Védelem	☐ Szociális védelem
☐ Közrend és biztonság	☐ Szabadidő, kultúra és vallás
☐ Környezetvédelem	☐ Oktatás
☐ Gazdasági és pénzügyek	☐ Egyéb (nevezze meg):
☐ Egészségügy	

I.3.2) A Kbt. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

☐ Víz	☐ Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]	[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
☐ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	☐ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]	[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
☐ Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése	☐ Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]	[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
☐ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások	☐ Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]	[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
☐ Kikötői tevékenységek	☐ Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]	[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? ☐ igen ☒ nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Befejezési határidőre prognosztizált átalányáras egyösszegű vállalkozási szerződés „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE” tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a) ☒ Építési beruházás	b) ☐ Árubeszerzés	c) ☐ Szolgáltatás
☒ Kivitelezés ☐ Tervezés és kivitelezés ☐ Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően	☐ Adásvétel ☐ Lízing ☐ Bérlet ☐ Részletvétel ☐ Ezek kombinációja/Egyéb	Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
☐ Építési koncesszió		☐ Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye Kőszeg, Hrsz.: 2167/4; 2167/2; 2245. NUTS-kód HU222	A teljesítés helye NUTS-kód	A teljesítés helye NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben) Keretmegállapodás megkötése ☐ Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések ☐		
II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás ☐ Nyílt ☐ Meghívásos ☐ Tárgyalásos		
II.1. 5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Befejezési határidőre prognosztizált átalányáras egyösszegű vállalkozási szerződés „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE” tárgyában. A DELUXE DESIGN ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI KFT. SZOMBATHELY, ARÉNA UTCA 12,TELEFON / FAX: 94 788 418 Módosított kiviteli tervdokumentációja alapján. Kiszolgáló épület műszaki leírása: Általános leírás A 33,5 m2 hasznos alapterületű kiszolgáló épületet a 2167/4 helyrajzi számú telek északnyugati részén helyezük el. Megközelítése a Táncsics utca felől, egy kinyúló előtetőn át történik, mely egyben a központi tér bejárata is. Az épületben található egy akadálymentes vizesblokk, egy takarítószer tároló hideg-meleg víz vételi lehetőséggel, és egy raktár. Az akadálymentes mosdó közvetlenül a kültérről nyílik, a központi közösségi tér felől, a könnyű megközelíthetőség miatt. Az épülethez előtetővel kapcsolódik egy fedett-nyitott előtér. Az épület ±0,00 szintje: +270,59 mBf. Helyiségkönyv 01. akadálymentes WC 8,4 m2 bm.: 2,64 m csúszásmentes greslap burkolat 02. takarítószer tároló 6,9 m2 bm.: 2,64 m greslap burkolat		

03. raktár 18,2 m2 bm.: 2,64 m greslap burkolat

összesen: 33,5 m2

Rétegrendek

1.TALAJON FEKVŐ PADLÓ:

2 CM GRESLAP PADLÓBURKOLAT

6 CM ALJZATBETON

1 RTG PE TECHNOLÓGIAI FÓLIA

3 CM LÉPÉSÁLLÓ PS HAB ÚSZTATÓ RÉTEG

2 RTG MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZ TALAJNEDV. ELLENI SZIG.

10 CM VASALT BETON ALJZAT

15 CM HOMOKOS KAVICS FELTÖLTÉS

TERMETT TALAJ

2. POROTHERM FÖDÉMES LAPOSTETŐ:

5-18,5 CM GYÖNGYKAVICS LETERHELŐ RTG

1 RTG GEOTEXTÍLIA

1 RTG MŰANYAGLEMEZ CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIG.

1 RTG GEOTEXTÍLIA ELVÁLASZTÓ RÉTEG

5-18,5 CM PS LEJTÉST ADÓ HŐSZIGETELÉS RTG

1 RTG PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA

21 CM PTH GERENDÁS FÖDÉM

1 CM BELTÉRI VAKOLAT

3. MONOLIT VB FÖDÉMES LAPOSTETŐ:

5-21 CM GYÖNGYKAVICS LETERHELŐ RTG

1 RTG GEOTEXTÍLIA

1 RTG MŰANYAGLEMEZ CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIG.

4-20 CM PS BETON LEJTÉST ADÓ RTG

18 CM MONOLIT VB FÖDÉM

2 CM KÜLTÉRI VAKOLAT

4. TÉRKŐ BURKOLAT:

4 CM BETON TÉRKŐ- BURKOLAT

4 CM BAZALT ZÚZALÉK ÁGYAZÓ RTG

20 CM ANTIGONIT FELTÖLTÉS

TERMETT TALAJ

5. PTH FALAZAT:

2 CM KÜLSŐ VAKOLAT

30 CM PTH FALAZÓBLOKK

1 CM BELTÉRI VAKOLAT

6. SZÉLSŐ ATTIKA:

2 CM KÜLTÉRI VAKOLAT

25 CM MONOLIT VB ATTIKAFAL

1 RTG MŰANYAGLEMEZ CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIG.

4 CM XPS HABARCS KÉREG FELÜLETI VÉDELEMMEL

6*.KÖZBENSŐ ATTIKA:

4 CM XPS ATTIKA HŐSZIG. HABARCS KÉREGFELÜLETI VÉDELEMMEL

1 RTG MŰANYAGLEMEZCSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIG.

20 CM MONOLIT VB ATTIKAFAL

10 CM HERATEKTA ELVÁLASZTÓ RTG

25 CM MONOLIT VB ATTIKAFAL

1 RTG MŰANYAGLEMEZCSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIG.

4 CM XPS HABARCS KÉREGFELÜLETI VÉDELEMMEL

7. ELŐTETŐ ATTIKA:

2 CM KÜLTÉRI VAKOLAT

20 CM MONOLIT VB ATTIKA

1 RTG MŰANYAGLEMEZ CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS

4 CM XPS HABARCS KÉREG FELÜLETI VÉDELEMMEL

Szerkezeti leírás

Szerkezeti rendszer: Az épület haránt- és hosszfalas szerkezeti rendszerű,

normál POROTHERM 30 teherhordó falazattal, POROTHERM földmrendszerrel, előtető monolit vasbeton födémmel, lapostető kialakítással épül.
Földmunka: Termőföld leszedése 15 cm vastagságig. Az 50 cm széles alapárkot függőleges földpartok között, dúcolás nélkül a végleges terepszinthez képest 1,20 m mélységig, a teherbíró réteg eléréséig kell kiemelni.

Alapozás: 50 cm széles és 80 cm magas csömöszölt monolit beton sávalapozás készül, alapozási terv szerint. A talajvízszint a tervezett alapozási sík alatt található, így a munkák során hatásával nem kell számolni.
Talajnedvesség elleni szigetelés: Az épület teherhordó felmenő falai, ill. a padló alatt 2 rtg. VILLAS Villox O-G 4 T/K oxidbitumenes vastaglemez szigetelés készül, bitumenemulzióval kellőszített aljzatra lángolvasztással ragasztva, a toldásoknál min. 10 cm átfedéssel. Lábazati falakra 30 cm-t felhajtva. Vizes helyiségekben a kent szigetelés alkalmazása kötelező.
Teherhordó falak: Az épület külső határoló felmenő falai POROTHERM 30 kerámia falazóelemből, H10 szilárdságú hőszigetelő habarccsal falazva készülnek.

Áthidalók: A nyílásáthidalások előregyártott POROTHERM 6,5 cm magas "A-12" áthidalóból készülnek.

Födémek: 21 cm POROTHERM födémrendszer, POROTHERM 45 kerámia béléstartestekkel. Az előtető 18 cm vastag monolit vasbeton lemez, födémterv szerint.

Tetőszerkezet: gyöngykavics leterhelő rétegű, hőszigetelés nélküli, egyhéjú lapostető, a megfelelő rétegrendek mellett.

Válaszfalak: 10 cm vastag POROTHERM válaszfallapokból épülnek H10 habarcsba rakva, a főfalakba horganyzott lágyacél huzallal bekötve.

Nyílászáró szerkezetek: A külső homlokzati nyílászárók natúr színű vékony lazúrral kezelt fa szerkezetűek.

Minden üvegezett nyílászárót betörés elleni fóliával kell ellátni, MABISZ minősítéssel. Minden külső nyílászáró üvegezett szerkezete kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel $k=1,1 \text{ Wm/K}$ hőátbocsátási tényezővel kell készülnön.

Külső üveg 2x3mm betörés elleni fóliával ragasztva, belső üveg min. 4mm.

Megrendelés előtt a beépítési mértéket ellenőrizni kell. Nyílászárók beépítés konzignációs tervlapok szerint. A belső ajtó utólagosan beépíthető nyílászáró.

Belső felületképzések: Simított belső BAUMIT vakolás készül az oldalfalon, csatlakozásoknál aprószövésű üvegfátyol tapétával, 2 rtg. glettelve, 2 rtg. diszperziós festéssel. Padló anyagából 10 cm magas lábazat készül körben a falakon. A vizesblokkban ragasztott csempeburkolat készül, ajtó magasságáig, a festés penész és gombaálló festékkel kell készülnön.

Padlóburkolatok: A helyiségekben ragasztott greslap burkolat készül.

Akadálymentes WC-ben csúszásmentes greslap készül. A fedett-nyitott előtér és a járdák térkövezettek.

Homlokzatképzés: Baumit vakolat dörzsölt vagy kapart fehér felülettel.

Vízvezető csatorna: Natúr cinklemez anyagú, egyedi csatorna L-02 konzignáció szerint.

Attika lefedése: Az attika fedése kettős vízzel ellátott 4 mm vtg. horganyzott lemez.

Kilincsek, vasalatok, zárok:

Bejárati ajtók: 4db hengeres, krómozott pánttal, min. 6 ponton záródó, biztonsági zárral kialakítva.

Rozsdamentes acél kilinccsel kerülnek beépítésre.

Belső ajtók: 2db hengeres, krómozott, állítható pánttal, beépített zárral. Rozsdamentes acél kilinccsel kerülnek beépítésre.

Ablakok: Homlokzati rajzokon szereplő nyitásnak megfelelő rendszervasalattal. Rozsdamentes acél ablakkilinccsel kerülnek beépítésre.

Szaniterek:

WC: akadálymentes kialakítású fehér színű kerámia, mélyöblítésű, hátsókiömlésű, építész terv szerint.

Mosdó: akadálymentes kialakítású fehér színű kerámia mosdó, alsó szifontakaróval, építész terv szerint.

Tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági műszaki leírás

A kiszolgáló épület tartószerkezeti, épületgépészeti és épületvillamossági műszaki ismertetése a vonatkozó szakágak műszaki leírásában található!

Pályák műszaki leírása:

Kézilabda pálya

A telek észak részén kerül kialakításra a 24,00 m x 44,00 m-es kézilabda pálya (1056,00 m²), délnyugat felé 0,4 % lejtéssel. A pályatestre szabványos kézilabda pályafestés kerül. A pályatest szélein körbe kerti szegély kerül kialakításra, kivéve a délnyugati oldalon, ahol a vonalmenti vízelvezető folyóknak ütközik.
A pálya rétegrendje

4mm 1-3 szemcseméretű, EPDM UV stabil poliuretán kötésű rugalmas pályaburkolat, gépi terítéssel, vörös színben
10 cm C12-16 KK vasalt beton gépi bedolgozással, 0,4%-os lejtésben
1 rtg geotextília
6 cm vöröskavics altalaj, szintezve

Pálya körüli kerítés

2400 mm magas Nylofor 3D kerítéselemek, sarkokon egyedi méretre vágva, 60x60 mm-es tűzihorganyzott.
Hosszoldalon 3400 mm magas, rövid oldalon 5400 mm magas zártszelvény oszlopokkal. A kerítés összesen 136 fm. Rövid oldalon 2,0 m magas (48 fm) PP alapanyagú labdafogó hálóval kiegészítve a Nylofor 3D kerítésmezők felett. A délnyugati hosszoldalon kétszárnyú 2500 mm x 2400 mm acél szerkezetű kapu kerül beépítésre.

Kézilabda pályán található játékok és park bútorok konszignációja
J-18

megnevezés: kézilabda kapu hálóval
kivitel: helyszínen rögzíthető
elhelyezés: K-04 tervlap szerint
darabszám: 2
P-03

megnevezés: lóca
típus: városszépítő konstruktív lóca fenyődeszkával
anyaga: 8 mm vastag acéllemez váz, tűzihorganyzás után porfestve
két réteg vízbázisú lazúrral kezelt, 40 mm vastag deszkázat, inox kötőelemek
elhelyezés: K-04 tervlap szerint
rögzítés: dübeleléssel
darabszám: 2

Lábténisz pálya

A telek északnyugati részén kerül kialakításra a 14,20 m x 25,00 m-es kézilabda pálya (355,00 m²), délnyugat felé 0,4 % lejtéssel. A pályatestre szabványos lábténisz pályafestés kerül. A pályatest szélein körbe kerti szegély kerül kialakításra.

A pályák rétegrendje
4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg kiépítése
15cm Ckt burkolatalap
15cm vastagságban homokos kavics védőréteg

Pálya körüli kerítés

2400 mm magas Nylofor 3D kerítéselemek, sarkokon egyedi méretre vágva, 60x60 mm-es tűzihorganyzott.
3400 mm magas zártszelvény oszlopokkal, összesen 72 fm. A délkeleti oldalon egyszárnyú 1000 mm x 2400 mm acél szerkezetű kapu kerül beépítésre.

Lábténisz pályán található játékok konszignációja
J-19

megnevezés: feszítőműves lábténisz és röplabda szett – 1 db háló, 2 db háló rögzítő oszlop kivitel: helyszínen rögzíthető, állítható hálomagassággal
elhelyezés: K-05 tervlap szerint darabszám: 1

Kerítés műszaki leírása:

A játszótér körül 1,5 m magas NYLOFOR 3D kerítés kerül kialakításra MK-06-os tervlap szerint.

Tartószerkezete 40.40.4 zártszelvény, hossza 2500 mm, melyből 1000 mm a tervezett terepszint alatt monolit beton tuskóba van befogva. Összesen 152,2 fm készül. A 2,96 m széles és 1,5 m magas kétszárnyú kapu a játszótér északkeleti részén található.

Játszótér műszaki leírása:

A játszótéren előregyártott játékeszközök kerülnek elhelyezésre a MK-07 tervlap szerint. Beépítéskor a játékok specifikációit figyelembe kell venni, és annak megfelelően kell kivitelezni.

A bejárati rész térkövezett, melyhez északkeletről a homokozó, délnyugatról a gumiburkolatú akadálymentes játéktér kapcsolódik. A pontszerű játékok az MK-07-es tervlapszerint kerülnek elhelyezésre. A játszótér déli sarkában mesterséges játszódomb kerül kialakításra, melyhez a pályák alól kitermelt föld kerül felhasználásra.

A homokozó az MK-08-as tervlap szerint készül. A homokozó fala 3 cm ragasztott kőburkolatú zsalukő, 40 cm-es magasságig a homokozó szintjétől. Alapozása vasbeton sávalap a vonatkozó tervek szerint.

A zsalukőfal közötti nyílások felületkezelte, bélmentes •80 körmart rönk fával kerülnek lezárásra. A függőleges 80 cm magas rönkfák csömöszölt beton sávalapba vannak befogva, ezekhez a vízszintes fák rozsdamentes 6/120 torxféjú facsavarokkal kerülnek rögzítésre.

Játszótéri játékok konszignációja

J-01 HARANGJÁTÉK 1 db

J-02 LABIRINTUS 1 db

J-03 RUGÓS JÁTÉK "PACI" MODELL 1 db

J-04 RUGÓS JÁTÉK "FLYM" MODELL 1 db

J-05 FÉSZEK HINTA 1 db

J-06 HOMOKOZÓ DARU ÉS VÖDÖR 1 db

J-07 HOMOKOZÓ ASZTAL 2 db

J-08 KÉTÜLÉSES HINTA LAPÜLŐKÉVEL 1 db

J-09 UNIVERZÁLIS TORONYKOMBINÁCIÓ CSÚSZDÁVAL 1 db

J-10 MÁSZÓ NÉGYSZÖG HEGYMÁSZÓFALLAL 1 db

J-11 KÖTÉLLABIRINTUS 1 db

J-12 KÖRFORGÓ KAPASZKODÓVAL 1 db

J-13 RELAX LÉTRA 1 db

J-14 RELAX SZIVÁRVÁNY LÉTRA 1 db

J-15 EGYENSÚLYOZÓ MINIHÍD 1 db

J-16 RUGÓS INGAGERENDA 1 db

J-17 ALAGÚT JÁTSZÓDOMBBA SÜLLYESZTHETŐ KIVITELBEN 2 db

II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy	45222000-9	
További tárgy(ak)	45200000-9	

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE

II.2.1) A szerződés(ek) értéke <i>(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)</i>	ÁFA nélkül	ÁFÁ-val	ÁFA (%)
Érték (arab számmal) 46.750.000,- Pénznem: HUF	☒	☐	' - -
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása			

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

III.1.1) Az eljárás fajtája	
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]	
☐ Nyílt ☐ Meghívásos ☐ Gyorsított meghívásos ☐ Versenypárbeszéd	☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos ☐ Gyorsított tárgyalásos ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos ☐ Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén	
☐ Nyílt ☐ Meghívásos ☐ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos ☐ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos	☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos ☐ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos ☐ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos ☐ Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor ☐ igen ☒ nem	
III. 1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti	

eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli ☐ Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos ☐

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos ☒

III. 1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli ☐ Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos ☐

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos ☐

III. 1.1.6) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor

☐ igen ☒ nem

III. 1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :

A Kbt.249§(2) bekezdés o) pontja szerint

III. 1.1.8.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/résztvételi felhívás/ajánlattételi felhívás	☒	Időszakos előzetes összesített tájékoztató	☐	Előminősítési hirdetmény	☐
--	-------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK**III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)**

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ☒

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat ☐ **a következő részszerzőpontok alapján**

III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? ☐ igen ☒ nem**III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? [] igen [x] nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény []

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/résztvételi felhívás [] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) []

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel []

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? [x] igen [] nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény []

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/résztvételi felhívás [x] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) []

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 17042 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/07/02 (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel [x]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 10491 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/04/26 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE**A SZERZŐDÉS SZÁMA: 1 MEGNEVEZÉSE** EGYÖSSZEGŰ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

IV.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2011/02/28 (év/hó/nap)		
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 3		
IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME		
Hivatalos név: Játsszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft		
Postai cím: Tompa u. 17/A, Fsz. 6.		
Város/Község Budapest	Postai irányítószám: 1094	Ország: HU
E-mail: jatszokert@jatszokert.hu		Telefon: +36-1/273-0528
Internetcím (URL):		Fax: +36-1/273-0529
IV.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)		
	ÁFA nélkül	ÁFA-val ÁFA (%)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben) Érték (arab számmal) 52.000.000, Pénznem: HUF	[]	- - [x] 25 , 00

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege Érték (arab számmal) 46.750.000,- Pénznem: HUF a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 46.750.000,- / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 47.559.000,- Pénznem: HUF	☒ [x] ☐ []	- ☐ [] ☐ []	- , '
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát 3 A szerződés határozatlan időtartamra szól? [] igen [x] nem			
IV.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ? [x] igen [] nem Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Arány (rész): , (%) Nem ismert Pénznem: [x]			
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert) 10% feletti			
IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatot tett? [] igen [x] nem			
IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? [] igen [x] nem			

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E? [x] igen [] nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: „Mozgásban –Gyöngyös szabadidőpark létrehozása Kőszegen” NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0010
V.2) T OVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben) Dátum: 2011/02/16 (év/hó/nap) V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka V.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése mikro vállalkozás [x] kisvállalkozás [] középvállalkozás [] egyéb [] ----- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több ----- nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)

V.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

M&M-Pack Kft és PANNON-BAU Kft.

Cím:

9700 Szombathely, Székely B. u.27. és 9600 Sárvár, Ungvár u. 20.

Ellenszolgáltatás összege:

	ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA (%)
Érték (arab számmal) 47.559.000,- Pénznem: HUF	[x]	[]	,

----- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több
használandó)

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 1094 Budapest, Tompa u. 17/A, Fsz. 6. cím (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Tiszaszolg Kft. (név) 6726 Szeged, Bérkert u. 43. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

M&M-Pack Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 9700 Szombathely, Székely B. u. 27. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

----- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -----

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)

V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbizottsági Döntőbizottság**tájékoztatásának napja**

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:**V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/05/06 (év/hó/nap)**