

Ajánlatkérő

Szervezet: Kőszeg Város
Önkormányzata
Címzett: Ujvári Csaba
Cím: Jurisics tér 8
Ir.szám: 9730
Város/Község: Kőszeg
Ország: Magyarország
Telefon: 06-94/562-517
Telefax: 94/562-535
E-mail: ujvari@koszeg.hu
Internet cím(URL): www.koszeg.hu

Hirdetmény típusa

(Nemzeti) Tájékoztató az eljárás
eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30

Állapota

Megjelent

Értesítő levelek

Nincs levél

Hiánypótló levelek

Megtekintés (1 levél)

	Iktatószám
Előzmény	1035/2013
Kapcsolódó hirdetmény	1035/2013

Korábbi tartalmi állapot

Megtekint

Iktatási időpont	Iktatási szám
2013.04.11	4757/2013

Befizetések			
Dátum	Befizető	Mód	Összeg
2013.03.22.	Ajánlatkérő	Átutalás	80000.0

Terjedelem		Árazás	
		Egységár :	80000
Oldalszám:	1	Ára	80000

Hirdetmény rövid tartalma

Egyösszegű vállalkozási szerződés alapján
Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány- és
fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0
kódszámú épület energetikai fejlesztés
megvalósítása -kiegészítő munkák elvégzése
" tárgyában

Megjegyzés

+L:03.22. +befiz.2013.03.22-ei
bankban+HPV.04.11

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem**NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:**

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

AK15901

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt.6.§.(1) bekezdés b)

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Kbt.III. része

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:

32754323,-HUF

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő **hiánypótlást** kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:

2013.04.11

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:

kéri a hirdetmény ellenőrzését

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:

nem jogosult

Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

**TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL**

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ**I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)**

Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata		
Postai cím: Jurisics tér 8		
Város/Község Kőszeg	Postai irányítószám: 9730	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ujvári Csaba		Telefon: +36-94/562-517
E-mail: ujvari@koszeg.hu		Fax: +36-94/562-535
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koszeg.hu A felhasználói oldal címe (URL):		

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű ☐	Közzszolgáltató ☐
Regionális/helyi szintű ☒	Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] ☐
Közzjogi szervezet ☐	Egyéb ☐

I.3.) Fő TEVÉKENYSÉG**I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK**

☒ Általános közzszolgáltatások	☐ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
☐ Honvédelem	☐ Szociális védelem
☐ Közrend és biztonság	☐ Szabadidő, kultúra és vallás
☐ Környezetvédelem	☐ Oktatás
☐ Gazdasági és pénzügyek	☐ Egyéb (nevezze meg):
☐ Egészségügy	

I.3.2) KÖZZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK

☐ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása	☐ Vasúti szolgáltatások
☐ Villamos energia	☐ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
☐ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése	☐ Kikötői tevékenységek
☐ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése	☐ Repülőtéri tevékenységek
☐ Víz	☐ Egyéb (nevezze meg):
☐ Postai szolgáltatások	

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: ☐ igen ☒ **nem**

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA**II.1) MEGHATÁROZÁS****II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:**

Egyösszegű vállalkozási szerződés alapján Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány- és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása -kiegészítő munkák elvégzése " tárgyában

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

☒ Építési beruházás	☐ Árubeszerzés	☐ Szolgáltatás megrendelés
☒ Kivitelezés ☐ Tervezés és kivitelezés ☐ Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően	☐ Adásvétel ☐ Lízing ☐ Bérlet ☐ Részletvétel ☐ Ezek kombinációja	Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
☐ Építési koncesszió		☐ Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye: Kőszeg, Szent Imre herceg u. 9. Hrsz:3668		

NUTS-kód: HU222

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

[] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

Egyösszegű vállalkozási szerződés alapján Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány- és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai fejlesztés megvalósítása -kiegészítő munkák elvégzése " részletes költségvetési kiírás alapján.

Építési tevékenység megnevezése, ismertetése: a Gáspár Mérnöki Iroda kiviteli tervei szerint a Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium kollégiumépületek átalakítása, felújítása, kiegészítő munkák elvégzése.

Jurisich Gimnázium leánykollégiuma
9730 Kőszeg, Szent Imre herceg u. 9.

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

A munka leírása: Készítette :.....

Nyílászáró csere, és felújítás
homlokzati felújítása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 0 0

2.1 ÁFA vetítési alap 0

2.2 ÁFA 27,00% 0

3. A munka ára 0

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

Zsaluzás és állványozás 0 0

Irtás, föld-és sziklamunka 0 0

Vakolás és rabricolás 0 0

Szárazépítés 0 0

Bádogozás 0 0

Asztaloszerkezetek elhelyezése 0 0

Lakatosszerkezetek elhelyezése 0 0

Felületképzés 0 0

Központi fűtés fiú kollégium 0

Villamos munkák 0 0

Összesen: 0 0

Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre

Anyag összesen Díj összesen

1 15-012-21.2-0023003 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m²

terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,00 m 1169,65 m² 0 0
munkapadló magasságig KRAUSE Stablio homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, szükséges helyeken gyalogosforgalom számára védőtetővel, és/vagy védőhálóval. Keleti és Déli homlokzat

2 15-012-21.2-0023003 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,00 m 427 m² 0 0
munkapadló magasságig KRAUSE Stablio homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, szükséges helyeken gyalogosforgalom számára védőtetővel, és/vagy védőhálóval. Torony és Kápolna

2 15-012-21.2-0023003 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,00 m 81,03 m² 0 0
munkapadló magasságig KRAUSE Stablio homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, szükséges helyeken gyalogosforgalom számára védőtetővel, és/vagy védőhálóval. Torony tető feletti rész

Munkanem összesen: 0 0
Irtás, föld és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre
Anyag összesen Díj összesen

6 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe 9 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Vakolás és rabicolás
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre
Anyag összesen Díj összesen

1 36-000-18 Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben, K-i és D-i hom.: 350,89m² + Torony és Kápolna 214,44m²= 565,33 m² 565,33 m² 0 0

2 36-002-3-0149083 Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Masterfix univerzális alapozó Cikkszám: 0103-10001005, K-i és D-i hom.: 350,89m² + Torony és Kápolna 214,44m²= 565,33 m² 565,33 m² 0 0

3 36-090-1.2.3-0550080 Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 25% felett Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarc s mészpéppel, K-i és D-i hom.: 350,89m² + Torony és Kápolna 214,44m²= 565,33 m² 565,33 m² 0 0

4 36-090-3.1.2 Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás-összedolgozással, 30 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között, K-i és D-i hom.: 87 m + Torony és Kápolna 2,75 m= 89,75 m 89,75 m 0 0

5 36-090-4.3.2 Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 21-25 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között, K-i és D-i hom.: 125 m + Torony és Kápolna 22,85 m= 147,85 m 147,85 m 0 0 0 0

6 36-003-1.1.1.1-0411036 Oldalfalvakolat és keskenyvakolatok készítése leegyeztetett feladatok alapján, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141P 285 m² 0

0 0 0

Munkanem összesen: 0 0

SzárazépítésSsz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre
Anyag összesen Díj összesen

1 39-005-2.1.1-0120032 Nyílászárók belső oldali falkáva javítás készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, gletteléssel és festéssel, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. normál gipszkarton + 50 mm ásványi szigetelőanyaggal 362,31 m² 0 0

Munkanem összesen: 0 0

BádogozásSsz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre
Anyag összesen Díj összesen

1 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig, K-i és D-i hom.: 46,2 m + Torny és Kápolna 26,45 m = 72,65 m 72,65 m 0 0

2 43-000-7 Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig, K-i és D-i hom.: 190,24 m + Torny és Kápolna 16,87 m = 207,11 m 207,11 m 0 0

3 43-002-11.6-0140602 Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm, K-i és D-i hom.: 46,2 m + Torny és Kápolna 26,45 m = 72,65 m 72,65 m 0 0

4 43-003-9.2.1-0993272 Választópárkány fedése, horganyzott acéllemezről, Egyvázorros választópárkány Ksz: 30 cm, Csak a K-i és D-i homlokzat, 2 db osztópárkány fedése 164,74 m 0 0

5 43-003-9.2.1-0993273 Szemöldök-, és ablakönyöklőpárkány fedése, horganyzott acéllemezről, Egyvázorros választópárkány Ksz: 35 cm K-i és D-i homlokzat: 158,91 m + Torony és Kápolna 29,51 m = 188,42 m 188,42 m 0 0

6 43-003-4.1.3.1-0993032 Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 33 cm kiterített szélességig Falszegély LINDAB FOP tűzhorganyzott/Z 275, 0,6 mm vtg., Ksz: 33 cm, Csak a Torony és Kápolna 7,36 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Asztalos szerkezetek elhelyezéseSsz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységár
Anyag összesen Díj összesen

2 44-002-1.1.2 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 141x215 cm K2 2 db 0 0

3 44-002-1.2.1.1 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 141x165 cm K3 35 db 0 0

10 44-002-1.3.1.1-0120082 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 119x102 cm K10 1 db 0 0

12 44-002-1.3.1.1-0120084 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 141x205 cm K12 2 db 0 0

13 44-002-1.3.1.1-0120085 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 200x155 cm K13 8 db 0 0

14 44-002-1.3.1.1-0120086 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok

elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 103x165 cm K14 5.db 0 0

16 44-002-1.3.1.1-0120089 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 141x195 cm K16 2 db 0 0

17 44-002-1.3.1.1-0120101 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 200x165 cm K17 4 db 0 0

19 44-002-1.3.1.1-0120103 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 102x100 cm K19 1 db 0 0

22 44-002-1.3.1.1-0120106 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 141x188 cm K21 5 db 0 0

24 44-002-1.3.1.1-0164102 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 120x100 cm K22 3 db 0 0

26 44-002-1.3.1.1-0164108 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 70x100 cm K23 1 db 0 0

28 44-002-1.3.1.1-0215331 Kapcsolt gerébtok bontása, új 68 mm vtg. Tok elhelyezése fehér színben, takarólécekkel 100x105 cm K25 2 db 0 0

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre
Anyag összesen Díj összesen

1 45-000-2.3 Homlokzati szerelvények le-és felszerelése (polikarbonát előtető, iskola címer, inf. lemez tábla, villamos szerelvények stb.) 6 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Felületképzés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre
Anyag összesen Díj összesen

1 47-000-1.99.1.2.1-0218027 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano Plus A extra fehér, 483,08 m2 0 0

univerzális felületkiegyenlítő (Nyílászárók beépítése után, a cserével érintett falfelületen, nyílászáró mellett)

2 47-000-3.4.2.1.1-0418393 Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, vakolt felületen, tagolatlan felületen Sto Level Uni homlokzati glettanyag, K-i és D-i hom.: 1235,54 m2 + Torony és Kápolna: 428,89 m2 = 1664,43 m2 1664,43 m2 0 0 0 0

3 47-000-7.1.2.1 Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi zománCFesték eltávolítása rácsszerkezetről, lekaparással (kézi csiszolással), tagolt felületről 60,16 m2 0 0

4 47-010-2.1.1-0154102 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPutzgrund diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002, K-i és D-i hom.: 1235,54 m2 + Torony és Kápolna: 428,89 m2 = 1664,43 m2 1664,43 m2 0 0

5 47-011-15.1.1.1-0151171 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 428,53 m2 0 0
5995061999118 (Nyílászárók beépítése után, a cserével érintett falfelületen, nyílászáró mellett)

6 47-013-3.1.1.1.1-0154154 Homlokzati falfelület színezése 1,5 kapart hatású homlokzati szilikátvakolattal fehér vagy I. színcsoport, K-i és D-i hom.: 1235,54 m2 + Torony és Kápolna: 428,89 m2 = 1664,43 m2 1664,43 m2 0 0

7 47-021-12.3.1-0143621 Korrozógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Tiszakorr korrozógátló alapozófesték, törtfehér, EAN: 5992452503022 60,16 m2 0 0

8 47-021-31.3.1-0137041 Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Capalac Classic SM alkidgyanta kötőanyagú zománccfesték, fehér, selyemfényű 60,16 m2 0 0

9 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri 250 m2 0 0 nagyszilárdságú glettelőgipsz

10 47-010-1.1.1-0415916 Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baumit Mélyalapozó Cikkszám: 953208 950 m2 0 0

11 47-011-15.1.1.1-0151171 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 950 m2 0 0

12 K Járó felületek megóvása takarása 1125 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Fűtés

1. Központi fűtés

Tételszám Megnevezés Mennyiség Egység Anyagár Munkadíj Összár (egység) (egység)

1. Meglévő fűtési rendszer, zsákbakötött radiátorok ürítése 40 db 0 0

6. Meglévő öntöttvas és acéllemez tagos radiátorok bontása és elszállítása, szállítási díjjal, lerakóhelyi költségekkel 83 db 0 0

34. PEKPAN acéllemez kompakt lapradiátor, gyárilag beépített radiátorszelep nélkül,

univerzális szögvas felerősítőszettel, radiátorok felszerelés előtti átmosatásával, felszerelve, bekötve

- 11K-600-400 7 db 0 0 0

35. - 11K-600-500 3 db 0 0

36. - 11K-600-600 4 db 0 0

37. - 11K-600-700 12 db 0 0

38. - 22K-600-500 17 db 0 0

39. - 22K-600-600 24 db 0 0

40. - 22K-600-720 4 db 0 0

41. - 22K-600-800 2 db 0 0

42. - 22K-600-900 2 db 0 0

43. - 22K-600-1000 1 db 0 0

44. - 22K-600-1100 7 db 0 0

0

1. Központi fűtés összesen: 0

Villamos munkák

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre
Anyag összesen Díj összesen

1 Horonyvésés helyreállítás nélkül 950 m 0 0

2 Faláttörés helyreállítás nélkül 64 db 0 0

3 MÜ III. 16mm védőcső 950 m 0 0

4 Csatornák, vezetékek, kábelek bontása, visszafűzése védőcsőbe 1900 m 0 0

5 Vezetékek, kábelek ki/be kötése 350 db 0 0

6 Vezetékek, kábelek toldása 57 m 0 0

7 Kötődoboz elhelyezése fészek véséssel 65 db 0 0

8 Szerelvénnyel doboz elhelyezése fészek véséssel 27 db 0 0

9 2p+f dugaszoló aljzat cseréje süllyesztettre 27 db 0 0

10 Keskenyvakolat pótlása 950 m 0 0

11 Faláttörések helyreállítása, vakolása 64 db 0 0

12 Fali tartó, egyedi gyártású 8 m 0 0

13 Feszítőzár 8 m 0 0

Összesítő 2

Leány kollégium nyílászárók változásai 0 0 0

Leánykollégium nyílászáró csere utáni javítások 0 0 0

Leány kollégium Homlokzati javítása 0 0 0

Radiátorok mögötti vakolat javítás 0 0 0

Leány kollégium belső festése 0 0 0

Fiú kollégium radiátor csere 0 0

Fiú kollégium fűtés-cső csere 0 0

Villamos vezetékek besüllyesztése 0 0 0

Fiú kollégium villámhárító kiemelése 0 0 0

0 0 0 0

A költségkiírásban előírt gyártmányok tájékoztató jellegűek az – azzal egyenértékű műszaki gyártmányok megfelelően alkalmazhatók.

II.1.5) Közös Közbekszerezési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 45000000-7	
További tárgy(ak) 45330000-9	
45331000-6	

II.2) A SZERZŐDÉS(ÉK) VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)	Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
Érték: 32743151 Pénznem: HUF	[x]	[]	'

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

III.1.1) Az eljárás fajtája	
Klasszikus ajánlatkérők	Közszolgáltató ajánlatkérők
☐ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás	☐ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:	A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
☐ Nyílt ☐ Meghívásos ☐ Gyorsított meghívásos ☐ Versenypárbeszéd ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos ☐ Gyorsított tárgyalásos ☒ Hirdetmény nélküli tárgyalásos ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos	☐ Nyílt ☐ Meghívásos ☐ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos ☐ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos ☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos ☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt ☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos	☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos	☐ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :

Az ajánlatkérő a Kbt. harmadik része szerinti Nemzeti eljárás keretében keretében a 121.§-a (1) bekezdés b)bekezdése szerint a törvény Második részében meghatározott szabályok szerint jár el és a 94.§ (3) bekezdése a) pontja alapján folytatta le az eljárást.

A vállalkozó jelezte, hogy a leánykollégium É-i és a Ny-i homlokzatán csak a nyílászárók felújítása volt tervezve. A nyílászárók bontása során kiderült, hogy a tokok állapota rossz, korhadtak, cseréjük indokolt, felújításra nem alkalmasak.

A vállalkozó külső szakértői véleményt készíttetett. Reiger László igazságügyi szakértő a nyílászárókkal kapcsolatos szak véleményét elkészítette és az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban az ablakokra a nagyfokú elhasználódás, tönkremenetel jellemző, amelyek egy kollégium által támasztott követelményeknek nem felel meg.

A gombás, vízzel telített ablaktokok épületben tartását nem javasolja. Ezeknek foltozása, a gombafonalak elterjedése miatt nem garantálja a fertőzés mentességet.

A vizes faanyag festését nem javasolja helyszíni kiszáritása technikailag nem kivitelezhető. A nyílászárók erős kitétsége miatt hagyományos fa vízvetők alkalmazását nem javasolja. Az Észak-i és Nyugat-i homlokzaton folyamatosan fenn áll a beázás veszélye. Emiatt javasolja a kapcsolt gerébtok teljes megszüntetését és hőszigetelt háromütközéses gerébtokos ablakra történő cseréjét.

A vállalkozó jelezte, hogy a Kelet-i és Dél-i homlokzat és torony, valamint a kápolna homlokzata nagyon rossz állapotú, indokolt a homlokzati vakolat teljes javítása és újraszínezése. Mérnök javasolja a megrendelőnek, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az épület teljes homlokzata megújuljon. Eerre azért is szükség lenne mivel az esetlegesen leváló leeső vakolatdarabok baleset veszélyesek, ami egy ilyen intézmény működése mellett megengedhetetlen.

A vállalkozó jelezte, hogy a radiátor mögött a vakolatot javítani kell mert több helyen rossz állapotú. A vakolatjavítás sem szerepel a szerződésben.

A vállalkozó jelezte továbbá azt is, hogy a tervben megmaradó régi radiátorok több mint 30 évesek, eresztene, korrodáltak, rossz állapotúak, cseréjük feltétlenül indokolt. A mérnök ezzel egyet ért és javasolja a megrendelőnek, hogy amennyiben pénzügyi lehetőség engedi a radiátorok cseréjét rendelje meg a vállalkozótól.

Villamos műszaki ellenőr által tett észrevételek: a helyszíni bejárások alkalmával megállapítottam, hogy a létesítmény meglévő alapszerelése az elmúlt időszakban többször is bővítésre és kiegészítésre került. A szereléseket nagy részben falon kívüli provizórikus megoldásokkal készítették el.

Mindezek következtében a folyosókon és a többi teremben is rendkívül baleset veszélyes áramkörök alakultak ki, amelyek üzemeltetése az MSZ 2364 szabványsorozat, az MSZ 1600-as érvényben lévő lapjai szerint valamint az MSZ 1585 üzemi szabályzat szerint élet és baleset veszélyesek, külön tekintettel az épület használóira. A fenti szerelések berendezéseit felül kell vizsgálni a következők alapján:

- a falon kívüli szereléseket meg kell szüntetni vakolat alá szerelendő védőcsőbe fűzéssel, mint az erős áramú mint a gyenge áramú áramköröknél
- a felszerelt készülékeket át kell vizsgálni és szabványosra kell cserélni,
- a meglévő vakolat alatti szereléseket szintén felül kell vizsgálni és szükség

szerint pótolni a hiányosságokat pl. doboz fedelek stb...

- az elosztó berendezéseket át kell vizsgálni a hibás készülékeket cserélni kell a bekötéseket szabványosság (érvéghüvely stb) kell tenni, az áram köröket fel kell iratozni,
- érintésvédelmi berendezéseket, EPH bekötéseket ellenőrizni és szükség szerint javítani kell

Mind ezek elvégzése után érintésvédelmi és szabványosság vizsgálatot kell tartani jegyzőkönyv felvételével.

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

☐ A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

☒ Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Részszerzőpont	Súlyszám
1. Ajánlati ár nettó	8
2. Jótállási idő hónapokban	3
3. Kivitelezés időtartama	2

VAGY

☐ Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak ☐ igen ☒ nem

III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben ☐ igen ☒ nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

☐ Előzetes tájékoztató ☐ Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

☐ Ajánlati/részvételi felhívás ☐ Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

☐ Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben ☒ igen ☐ nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

☐ Előzetes tájékoztató ☐ Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

☐ Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás ☐ Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

☒ Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1035 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/01/28 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 2 **Rész száma:** 1 **Elnevezés:** JURISICH MIKLÓS GIMNÁZIUM LEÁNY ÉS FIÚ KOLLÉGIUMÁNAK FELÚJÍTÁSA- KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt: ☒ igen ☐ nem		
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:		
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0		
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/03/20 (év/hó/nap)		
IV.5) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME		
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt		
Postai cím: Millenium köz 1.		
Város/Község Zalaegerszeg	Postai irányítószám: 8900	Ország: HU
E-mail: vallalkozas@zaev.hu		Telefon: +36 92/504-100
Internetcím (URL):		Fax: +36 92/504-195
IV.6) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (csak számokkal)		
	Áfa nélkül	Áfával Áfa (%)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 32754323 Pénznem: HUF	☒	☐ ,
A szerződés végleges összértéke Érték: 32743151 Pénznem: HUF és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 32743151 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 32743151 Pénznem: HUF	☐ ☒	☐ , ☐ ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma:		

A szerződés határozatlan időtartamra szól ☐ igen ☒ nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: ☒ igen ☐ nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételeivel történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal)

Arány (rész): , (%)

Nem
ismert ☒

Pénznem:

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése

☐ mikro
vállalkozás

☐ kisvállalkozás

☐ középvállalkozás

☒ egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

	Áfa nélkül	Áfával	Áfa (%)
Érték: Pénznem:	☐	☐	,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

ZÁÉV Építőipari Zrt. (név) 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

-----*(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)*-----

IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett ☐ igen ☒ nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

☐ igen ☒ nem

-----*(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)*-----

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

[x] igen [] nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány- és fiúkollégiumának felújítása a
KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázat keretében.

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: **2013/02/21** (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

☐ szerződéses feltételként

☐ bírálati részszerpontként/alszerpontként

☐ a műszaki leírás részeként

☐ az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

☐ az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

☐ szerződéses feltételként

☐ bírálati részszerpontként/alszerpontként

☐ a műszaki leírás részeként

☐ alkalmassági feltételként

☐ védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/04/11 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET**TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK****A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi**

Hivatalos név:		
Postai cím:		
Város/Község	Postai irányítószám:	Ország:

----- (Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható) -----
