



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELOSÉG**

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 2014. SZEPT 19.



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Iktatószám: 2691-3/5/2014.

Műszaki ea: Kránitz-Werner Dalma
Nagyné Erős Alexandra
Kigyós Attila
Törkenczi Arnold

Jogi ea: dr. Rádi Szilvia

Tárgy: Az Sz-Fémker Kft. 9730 Kőszeg, Pogányi u. 4. 2917/11 hrsz. alatti telephelyen folytatott fémhulladék gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi tevékenység folytatásának előzetes vizsgálati eljárása

H A T Á R O Z A T

I.

Az Sz-Fémker Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Súlyom u. 8156 hrsz. KSH azonosító száma: 12704990-5157-113-18, KÜJ száma: 101299293) részére a 9730 Kőszeg, Pogányi u. 4. 2917/11 hrsz. (KTJ száma: 102388476) alatti telephelyen folytatott fémhulladék gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi tevékenységének folytatására irányuló, Nardai Márton környezetvédelmi szakértő által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m ,

egyben megállapítom, hogy az Sz-Fémker Kft. - továbbiakban: Kft. - 9730 Kőszeg, Pogányi u. 4. 2917/11 hrsz. alatti telephelyén a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú mellékletének 108. pontjának a) alpontja alapján folytatott tevékenysége során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek a hulladékkezelési engedélyezési eljárás során kerülnek rögzítésre, mely során figyelembe kell venni az alábbiakat.

- A tevékenység végzése során a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének lehetőségét ki kell zárni.
- A beépített CE minősítésű, „TECHNOIL” típusú olajfogó műtárgy rendszeres tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell, a keletkező iszapot veszélyes hulladékként kell kezelni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

II.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalása

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének VAR/088/00935-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Kőszeg, Pogányi u. 4. 2917/11 hrsz. alatti telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék gyűjtési és kereskedelmi tevékenységének bővítéséhez a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásában hozandó döntéshez az alábbi közegészségügyi állásfoglalást adjuk:

A telephelyen a rágsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal rágsálóirtást kell végezni.

Állásfoglalásunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Tájékoztatjuk, hogy jogorvoslati eljárásban a másodfokú szakhatósági eljárás az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke a hivatkozott rendelet 2. § (5) bekezdése alapján 29.700,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat a fellebbezés benyújtásakor kell az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 10032000-00281519-00000000 számú számlájára átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással megfizetni.”

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 3923-3/2014. számú, a helyi környezet- és természetvédelmi hatáskörében adott szakhatósági állásfoglalása:

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2691-3/1/2014.III. számon kelt megkeresésére, Nardai Márton környezetvédelmi szakértő (9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152.) által benyújtott előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelem és előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, az Sz-Fémker Kft. (9700 Szombathely, Sólóyom u. 8156. hrsz) 9730 Kőszeg, Pogány út 4., 2917/11 hrsz-ú alatti telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem, előkezelés tevékenységek előzetes vizsgálati eljárása keretében a természetvédelmi szakhatósági eljárást

megszüntetem.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet.

A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye.”

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság NYUDUVH-1713-1/2/2014. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a Nardai Márton környezetvédelmi szakértő (9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152.) az Sz-Fémker

Kft. (9700 Szombathely, Súlyom u. 8156 hrsz.) megbízásából, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmére, a 9730 Kőszeg, Pogány u. 4. -2917/11 hrsz.- alatti telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hatósági eljárásában 2691-3/1/2014.III. számú szakhatósági megkeresésére, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A tevékenység engedélyezéséhez **kikötéssel hozzájárulok.**

- A CE minősítésű olajfogó rendszeres karbantartását és tisztítását el kell végeztetni megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező szervezettel.
- A karbantartásokról, az olajfogóról elszállításra kerülő olajjal szennyezett vizek valamint az összegyűjtött tisztított vizek elszállításáról dokumentált nyilvántartást kell vezetni, melyet ellenőrzéskor be kell mutatni.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

III.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az engedélyezési eljárás lefolytatásának díja 250.000,- Ft, amely megfizetésre került. A közegészségügyi szakhatósági közreműködés 29.700,- Ft igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

IV.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a felügyelőség hirdetőtábláján történő hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 125.000,- Ft., társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-01711947-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Indokolás

A Kft. 2014. július 8-án érkezett kérelmében a 9730 Kőszeg, Pogányi u. 4. 2917/11 hrsz. alatti telephelyén folytatott fémhulladék gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi tevékenység folytatására, irányuló előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte Felügyelőségemnél.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.

törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (5) bekezdése alapján az engedélyezési eljárás megindításáról tájékoztattam az Aranyszarvas Egyesületet, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központi Egyesületet, a Dráva Szövetséget, az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesületet, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesületet, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget, a Reflex Környezetvédő Egyesületet, a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesületet, a Mécses Szeretetszolgálatot és a Biológiai Tudományokat Ismertető Klub Magyarország Egyesületet azzal, hogy nyilatkozzon arról, hogy ügyféli jogaival élni kíván-e.

Erre vonatkozó nyilatkozat a civil szervezetek részéről Felügyelőségemhez nem érkezett.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban, valamint a foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3-5. §-aiban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében a Ket. szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett beruházásról a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében Kőszeg Közös Önkormányzati Hivatalnál az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával közleményt tettem közzé, melyre honlapunkon való megjelenésének napjától számított 21 napon belül Felügyelőségemre észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Az észrevételek beérkezésének határideje 2014. augusztus 4-e volt. Felügyelőségemhez észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatot ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Korm. rendelet - 33. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az 5. számú mellékletében foglaltakra szakhatóságként megkerestem a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóságot, valamint Kőszeg Város Jegyzőjét.

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve VAR/088/00935-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében – a 481/2013. (XII.17.) Kormányrendelet 5. melléklete alapján - megkereste hatóságunkat az Sz-Fémker Kft. (9700 Szombathely, Súlyom u. 8156 hrsz.) által benyújtott Kőszeg, Pogányi u. 4. 2917/11 hrsz. alatti telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék gyűjtési és kereskedelmi tevékenysége bővítésének előzetes vizsgálati eljárása ügyében.

A dokumentációt környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően vizsgáltuk.

A Kőszeg, Pogányi u. 4. 2917/11 hrsz. alatti telephelyet az Sz-Fémker Kft. üzemelteti és érvényes szerződés mellett bérel a Vasi MÉH Kft.-től. Az ingatlan összterülete 1767 m², gazdasági, kereskedelmi szolgáltató övezeti besorolású telephely. A vizsgált terület ipari létesítményekkel, zártkertekkel határos, továbbá a tágabb környezetben egy bevásárló központ és lakóházak is találhatóak. A legközelebbi lakóház 40 m-re található. A területen a szükséges infrastruktúra, üzemi épület és burkolt felületek rendelkezésre állnak. A megközelítésére szolgáló utak végig aszfaltburkolattal ellátottak. A telephely területe kerítéssel határolt.

Dolgozói létszám kb. 4 fő.

A cég nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és kereskedelmi tevékenységét végzi. A tevékenység tehát a hulladékok fogadását, előkezelését, gyűjtését és kiszállítását foglalja magába. A telephelyre történő beszállítást követően a nem veszélyes hulladékok begyűjtése és előkezelése a következő sorrendben alakul: fogadás – kezelés – válogatás – szétszerelés – darabolás – kiszállítás. A dokumentáció részletesen tartalmazza a begyűjteni, kereskedni és előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok EWC azonosító számát, megnevezését és tervezett éves mennyiségét. A telephely vízellátása közüzemi vízhálózatról biztosított, míg a keletkező szennyvíz a csatornarendszerre jut. A telephely csapadék vízelvezetése előtisztítón keresztül megoldott. Az üzemeltető, a tulajdonos által korábban, az olajfogó műtárgyról lefolyó csapadékvíz felfogására létesített kb. 2 m³-es, alulról és oldalról zárt, beton aknába gyűjti a csapadékvizet. A telephelyen belül csatornarendszerbe beépített olajfogó CE minősítésű műtárgy.

A dokumentáció alapján a tervezett tevékenység megfelel a hatályos levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a várható légszennyező hatása nem számottevő, így a lakosságot érintő egészségkárosító hatással nem kell számolni. A dokumentációból megállapítható, hogy a vizsgált hulladékkezelő tevékenységtől a védendő területek nem kapnak határérték feletti zajterhelést.

A dokumentáció tartalmazza a rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő tennivalókat.

A dokumentáció viszont nem utal a rágcslóirtás elvégzésének szükségességére és gyakoriságára, ezért a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 39. §-ában elrendelt 4. számú mellékletének 7. pontjában rögzítettek szerinti kikötést fogalmaztam meg.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI. 16. pontja értelmében az igazgatási szolgáltatás díja 29 700,-Ft, melyet az ügyfél befizetett.

Hatáskörünk „a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló” 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg, illetékességünk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 4. §-án alapul.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártuk ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtunk tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 3923-3/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában hatáskör hiánya miatt a szakhatósági eljárást az alábbi indoklással megszüntette:

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség megkereste hivatalomat, az Sz-Fémker Kft. (9700 Szombathely, Sólyom u. 8156 hrsz.) 9730 Kőszeg, Pogány út 4., 2917/11 hrsz-ú alatti telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem, előkezelés tevékenységek előzetes vizsgálati eljárása keretében a természetvédelmi szakhatósági állásfoglalásom közlése érdekében.

Tárgyi előzetes vizsgálati eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatot ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet

33. § (1) bekezdése alapján, az 5. melléklet figyelembevételével elsőfokú szakhatóságként az illetékességgel rendelkező települési önkormányzat jegyzője jár el. Mindezek alapján tárgyi ügyekben a szakhatósági hatáskör címzettje a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.

Az iratokat megvizsgálva, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete alapján megállapítottam, hogy tárgyi helyrajzi számú ingatlan nem áll helyi természetvédelmi oltalom alatt és a kialakítás helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területre sem gyakorol közvetlen hatást.

Az előzetes vizsgálati eljárással érintett tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer nem hatásviselő, amelynek védelme hatáskörömbe tartozik, azt nem érinti, a benyújtott dokumentáció és jogi szabályozás alapján olyan környezetveszélyeztetés előreláthatólag nem fordul elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörömbe utal.

Döntésem a 2004. évi CXL. törvény 44. §-ában foglaltakon alapul.

Hatóságom hatáskörrel nem rendelkezik. A megkereső hatóság tájékoztatását a Ket. 45/A. § (3) bekezdése írja elő.

A kiadmányozás jogát a jegyző Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Közzolgálati Szabályzata 8. § (3) bekezdésében ruházta át.”

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság NYUDUVH-1713-1/2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2691-3/1/2014.III. számú – 2014. július 16. napján érkezett – megkeresésével a Sz-Fémker Kft. (9700 Szombathely, Súlyom u. 8156 hrsz. a továbbiakban: Kft.) 9730 Kőszeg, Pogány u. 4. - 2917/11 hrsz.- alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati engedély iránti kérelmére indult hatósági eljárásban a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 33. § (1) bekezdése, illetve 5. mellékletében foglalt táblázat 3. sora alapján az engedélyezési eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-, szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A megkeresésben megadta a kérelem és mellékleteinek elérési helyét: www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/e. A mellékletben szereplő – 02/2691-3/2014. kérelem és tervdokumentáció - átanulmányozása során a következőket állapítottam meg.

Az érintett területen technológiai vízigény nincs, kommunális vízellátás a települési

víziközmű szolgáltató hálózatról történik.

A keletkező kommunális szennyvíz a települési víziközmű szolgáltató által üzemeltetett közcsonatnába kerül.

A szennyeződhető csapadékvizeket olajfogóin keresztül elvezetve, 10 m³ -es tartályba gyűjtik. A gyűjtőtartályból lehetőség van a vashulladék „portalanítására” visszalocsolni. Elszállítása „tengelyen” a VASIVÍZ ZRt. Szombathelyi telephelyére történik.

A Kőszeg 2917/11 hrsz. alatti telephely sérülékeny vízbázist, annak védőterületét nem érinti.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A rendelkezésemre álló iratok, a megkeresés és az „Előzetes vizsgálati dokumentáció” érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint 4. § (6) bekezdése és 1. számú melléklete II. fejezetének 6. alpontja, továbbá a Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése, illetve 5. mellékletében foglalt táblázat 3. sora állapítja meg.”

A benyújtott dokumentáció alapján Felügyelőségem a tervezett tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakat állapította meg:

Általános jellemzők

A hulladékgazdálkodási tevékenységet a 9730 Kőszeg, Pogányi u. 4. 2917/11 hrsz. alatti telephelyen végzik. A telephely gazdaság kereskedelmi szolgáltató besorolású területen fekszik. A telephely közvetlen környezetében Gksz és Gip besorolású területek húzódnak.

A telephelyen jelenleg hulladék begyűjtéssel foglalkoznak. A Kft. egyrészt a tevékenység volumenét kívánja növelni, másrészt a továbbiakban a telephelyen hulladék előkezelési tevékenységet is folytatni kíván.

A tevékenység bővítéséhez építési tevékenység nem kapcsolódik, a működéshez szükséges infrastruktúra a telephelyen megtalálható.

A tevékenység bővítése során a telep fémhulladék gyűjtő, előkezelő kapacitása az 5 tonna/nap mértéket meghaladja.

Ennek megfelelően az engedélyezési eljárás tárgyát képező tevékenység a 82/2011. (V. 18.) Kormányrendelettel módosított, a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú mellékletében szerepel - 108. pontjának a) alpontja - mely alapján előzetes vizsgálat köteles.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A Kft. a 9730 Kőszeg, Pogányi u. 4. 2917/11 hrsz. alatti bérelt telephelyén nem veszélyes hulladék begyűjtési tevékenységének bővítését tervezi. Ennek során nem veszélyes hulladékok (fém, papír és műanyag hulladékok) gyűjtését, kereskedelmét és előkezelését (válogatás, kézi lángvágás, bontás, darabolás) tervezi a fémhulladékok tekintetében az 5 tonna/nap kapacitást meghaladó mennyiségben.

A telephelyre beszállításra kerülő hulladékokat első körben hídmérlegel mérlegelik, majd szükség szerint előkezelik.

A telephelyen lévő kb. 700 m²-es zárható fedett raktár épületben 100 m²-es területen valósul meg a színes fémek és kábel hulladékok gitterboxokban, ládákban, esetleg ömlesztve történő gyűjtése. A fémhulladékok nyílt téri gyűjtésére 180 m²-es betonozott terület áll rendelkezésre, ahol 4 db 5 m³-es gyűjtő konténer is elhelyezésre került. A telephely nyílt részén további 35 m²-es terület áll rendelkezésre a papír és műanyag hulladékok konténerekben és gitterboxokban történő gyűjtésére. A benyújtott dokumentáció kapacitás-számítása alapján, a gyűjtőhely kapacitások a kezelni kívánt hulladékokkal összhangban vannak.

Az előkezelési tevékenységet a raktárépületen belül kijelölt területen és nyílt téren térbetonozott felületen végzik. Az előkezelési tevékenységhez kézi lángvágó berendezés, gyorsvágó és kézi szerszámok állnak rendelkezésre. A tevékenységből keletkező kis mennyiségű veszélyes hulladékot munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

Az átvett, előkezelt hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőkhöz kerülnek.

A hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV. törvény 13. § (2) és 15. § (2) bekezdésére tekintettel a kérelmezett tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető, melyre tekintettel a tervezett tevékenység végzéséhez a rendelkező rész I. fejezetében előírt hulladékkezelési engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, a rendelkező részben szereplő feltételek figyelembe vételével.

Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból

Az érintett terület nem áll országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A Kőszeg belterületén lévő ipari telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése a természet- és tájvédelem érdekeit a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak figyelembe vételével nem sérti.

Vízvédelmi szempontból

Kőszeg közigazgatási területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 7. § (4) bekezdése alapján fokozottan érzékeny területnek minősül.

A telephelyen végzett tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.

A telephely vezetékes ivóvíz hálózattal rendelkezik. A keletkező kommunális szennyvíz a közcsatornába kerül. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik, mivel technológiai vízigénye a tevékenység végzésének nincs. A telephelyen belül csatornarendszerbe beépített olajfogó CE minősítésű műtárgy üzemel. A dokumentáció hidraulikai számítása alapján az olajfogó műtárgy hidraulikai kapacitása elegendő a mértékadó csapadékvíz hozamok tisztítására.

A rendelkező részben meghatározott vízvédelmi feltételeket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és 10. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § -ában és 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tettem.

Levegőtisztaság-védelemi és zaj- és rezgésvédelemi szempontból

A raktárépület fűtését 1 db kis teljesítményű (25-30 kW) vegyes tüzelésű kazán biztosítja. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdés b) pontja alapján a legfeljebb 140 kW névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi ügyekben a megyei kormányhivatal járási hivatala jár el első fokon. A telephelyen egyéb légszennyező pontforrás nem került kialakításra.

A hulladékok a telephelyre egyedi beszállítással érkeznek. A várható forgalom napi 5-10 személyautó, illetve 2-3 kisteherautó. Nehézteher-gépjármű fogalom csak kiszállításkor jelentkezik, jellemzően havi 1-2 alkalommal, mely a bővült tevékenység megkezdésével átlagosan heti 1 fordulóra növekedik. A telephely megközelítése a 87. sz. főútról, illetve az arról leágazó, gazdasági besorolású területek mellett húzódó útról lehetséges.

A telephelyhez kapcsolódó forgalom, valamint a telephelyen dolgozó 1 db rakodójármű üzemelése a levegő minőségében nem okoz érzékelhető változást.

A telephelyhez kapcsolódó forgalom nagysága a 87. sz. főúthoz képest minimális, a már kialakult zajszintekhez képest érzékelhető növekedést nem okoz. Figyelembe veendő továbbá, hogy a telephelyen eddig is végeztek hulladékgazdálkodási tevékenységet, tehát a kapcsolódó forgalom egy része már eddig is jelen volt, továbbá a lakosság a hulladékát eddig is átadta további kezelésre más szolgáltatóknak, a telephely működése gyakorlatilag nem okoz plusz forgalmat.

A telephelyen a legnagyobb zajhatással járó munkafolyamat a hulladék kiszállítás során történő rakodása. Ez a munkafolyamat – a tevékenység bővítése után – átlagosan heti 1 alkalommal, alkalmanként 1 órát vesz igénybe (jelenleg havi 1-2 alkalommal van csak kiszállítás).

Szintén zajkibocsátással jár a telephelyen alkalmazott lángvágó illetve daraboló gép (flex) használata. Ez a munkafolyamat átlagosan napi 1 órát vesz igénybe.

A benyújtott zajszámítás alapján a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete 29 méter, lakott területeket nem érint. A telephelyen csak nappali időszakban terveznek tevékenységet végezni.

Mivel a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén belül zajtól védendő objektum nem helyezkedik el, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (3) bek. a) pontja alapján zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérni.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján Felügyelőségem szakértői véleménye és a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti

hatás.

Fentiek alapján határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének ac) pontja alapján hoztam meg.

Az érintetteket az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján értesítettem.

Hozott döntésem közzétételéről a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján intézkedtem.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 49. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (4) – (5) és (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

Felügyelőségem hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, a 9. § (2) bekezdésén, és a 18. § (2) bekezdésén, illetékessége az 1. számú mellékletének IV. pontján alapul.

A határozatot kapják:

1. Sz-Fémker Kft., 9700 Szombathely, Sólýom u. 8156 hrsz. 8.
2. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. (hirdetménnyel)
3. Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
9700 Szombathely, Sugár u. 9.
4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady tér 1.
5. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága, 9700 Szombathely, Ady tér 1.

Szombathely, 2014. szeptember 16.



A kiadmány hiteleül

Z. S.
.....
ügykezelő

Bencsics Attila sk
igazgató

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXLI. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az Sz-Fémker Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Sölyom u. 8156 hrsz.) a 9730 Köszeg, Pogányi u. 4. 2917/11 hrsz. alatti telephelyen folytatott fémhulladékok gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi tevékenységének folytatására irányuló előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2691-3/5/2014. számú határozatában elfogadta.

Az engedélyhatározat Községi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségén, Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt dr. Rádi Szilvia ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8.30-12

Szerda: 8.30-12, 13-16

Péntek: 8.30-12

A határozat ellen - a felügyelőségem hirdetőtábláján történő 15 napos kifüggesztés leteltétől számított 15 nap belül - az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelő-séghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

Szombathely, 2014. szeptember 16.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2014. 09. 10
A hirdetmény levételének napja: 2014. 10. 02

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2014. 09. 19.
A hirdetmény levételének napja: